

Drög 1.0
23.01.2023

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN ALMANNAVARNA

Viðbragðsáætlun vegna sjóslyss á Breiðafirði, Baldur og önnur farþegaskip



Ríkislögreglustjóri
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Almannavarnanefndir Vesturlands og
Reykhóla og Stranda,
Vesturbyggðar
Landhelgisgæsla Íslands

**Viðbragðsáætlun vegna sjóslyss,
Baldur og önnur farþegaskip**

**Athugasemdir við áætlunina
skal senda til
almanavarnadeildar
ríkislögreglustjóra í netfangið
almanavarnir@almanavarnir.is**

EFNISYFIRLIT – KAFLASKIPTI

1	INNGANGUR	5
2	STAÐHÆTTIR	6
2.1	STYKKISHÓLMSHÖFN	6
2.2	DÆMI UM FERJUR OG FARPEGASKIP SEM KOMA TIL STYKKIHÓLMSHAFNAR:	8
2.3	HELSTU VEGIR AÐ STYKKISHÓLMI	8
2.4	BYGGÐAKJARNAR Á AÐGERÐARSVÆÐINU	8
2.5	FLATEYARHÖFN	9
2.6	HÚSNÆÐI OG MANNVIRKI SEM HAFNA HLUTVERKI AÐ GEGNA Í FLATEY	10
2.7	BRJÁNSLÆKJARHÖFN	11
2.8	HELSTU VEGIR AÐ BRJÁNSLÆKJARHÖFN	13
2.9	HÚSNÆÐI OG MANNVIRKI SEM HAFNA HLUTVERKI AÐ GEGNA VIÐ BRJÁNSLÆKJARHÖFN	13
2.10	AÐRAR HAFNIR Í BREIÐAFIRÐI, GRUNÐARFJÖRÐUR	14
2.11	AÐRAR HAFNIR Í BREIÐAFIRÐI, REYKHÓLAR	15
2.12	AÐRAR HAFNIR Í BREIÐAFIRÐI, RÍF	16
2.13	AÐRAR HAFNIR Í BREIÐAFIRÐI, ÓLAFSVÍK	16
3	SKILGREININGAR	17
3.1	VIRKJUN	17
3.2	AFBOÐUN	18
3.3	TENGL AÐGERÐARÁÆTLUNAR VEGNA FERJUSLYSS OG NEYÐARÁÆTLUNAR VEGNA SIGLINGAVERNDAR	18
3.4	SKAMMSTAFANIR	19
4	BOÐUN	20
4.1	HÆTTUSTIG	21
4.2	NEYÐARSTIG	22
5	STJÓRNKERFI	23
5.1	GRUNNEININGAR, HLUTVERK OG TENGINGAR STJÓRNKERFISINS	23
5.2	AÐGERÐASTJÓRN (AST)	24
5.3	VERKÞÁTTASKIPURIT FYRIR AÐGERÐASTJÓRN	25
5.4	VETTvangsstjórn (VST)	26
5.5	VERKÞÁTTASTJÓRAR	27
5.6	VERKÞÁTTASKIPURIT FYRIR VETTvangsstjórn	28
5.7	HLUTVERK SAMHÆFINGARSTÖÐVARINNAR (SST)	29
5.8	HLUTVERK LANDHELGISGÆSLUNNAR	30
5.9	HLUTVERK SAMGÖNGUSTOFU	30
5.10	FJÖLMÍÐLAR	30
5.11	RANNSÓKN VETTvangs	31
5.12	MENGUNARVARNIR	32
5.13	LOFTBRÚ	32
6	STARFSSVÆÐI	33
6.1	MÓTTÖKUSTADUR BJARGA (MÓT)	34
6.2	BIÐSVÆÐI Á VETTvangi (BF, BH OG BTB)	35
6.3	YTRI BIÐSVÆÐI (YBF, YBH OG YBTB)	36
6.4	SLYSSTAÐUR OG NÆSTA NÁGRENNI (SLY)	37
6.5	SÖFNUNARSVÆÐI SLASADRA (SSS)	38
6.6	SÖFNUNARSVÆÐI LÁTINNA (SSL)	39
6.7	GÆSLUSTÖRF Á VETTvangi	40
6.8	SÖFNUNARSVÆÐI AÐSTANDENDA (SSA)	41
6.9	FJÖLDAHJÁLPARSTÖÐ (FHS)	42
6.10	TALNING/SKRÁNING	43
7	STJÓRNKERFI VEGNA FERJUSLYSS UTAN SKILGREINDS HAFNARSVÆÐIS	44
7.1	7.1 INNGANGUR	44
7.2	SKILGREININGAR	44
7.3	BOÐUN	44
7.4	STJÓRNUN	44

7.4.1	Uppbygging stjórnunar	44
7.4.2	Aðgerðastjórn – Sjór	45
7.4.3	Vettvangsstjórn – LAND	45
7.4.4	Vettvangsstjórn – SJÓR (OSC)	45
7.4.5	Fjarlægð frá landi eykst.	45
7.5	FJARSKIPTI	45
7.6	STARFSVÆÐI Í LANDI	46
7.7	RÖÐ AÐGERÐA	46
8	VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA	47
8.1	NEYÐARLÍNAN – 112	48
8.2	FJARSKIPTAMIÐSTÖÐ RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA	49
8.3	ALMANNAVARNADEILD	50
8.4	SAMHÆFINGARSTÖÐIN	51
8.5	AÐGERÐARSTJÓRN	52
8.6	VETTVANGSSTJÓRN	53
8.7	LÖGREGLAN Á SVÆÐI VIÐKOMANDI HAFNAR	54
8.8	KENNSLANEFND (ID-NEFND) RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA	55
8.9	SÉRVEIT RÍKISLÖGREGLUSTJÓRANS	56
8.10	SLÖKKVILIÐ Á SVÆÐI VIÐKOMANDI HAFNAR	57
8.11	SLÖKKVILIÐ AF NÆRLIGGJANDI SVÆÐUM, EF VIÐ Á	58
8.12	SVÆÐISSTJÓRN – SVÆÐI 4, 5, 6 OG 7	59
8.13	BJÖRGUNARSVEITIR Á SVÆÐI 4, 5, 6 OG 7	60
8.14	BJÖRGUNARSVEITIR UTAN SVÆÐIS	61
8.15	BJÖRGUNARSKIP - RIFI OG PATREKSFIRÐI	61
8.16	LANDSSTJÓRN BJÖRGUNARSVEITA	62
8.17	HEILBRIGÐISSTOFNANIR VESTURLANDS - HVE OG VESTFJARÐA HVEST	63
8.18	SJÚKRAHÚSIÐ Á AKUREYRI (SAK)	64
8.19	LANDSPÍTALI - BRÁÐAMÓTAKA	65
8.20	SJÚKRAFLUTTNINGAR – HVE - STYKKISHÓLMÍ	66
8.21	SJÚKRAFLUTTNINGAR HVEST - VESTURBYGGÐ	66
8.22	RAUÐI KROSSINN ÍSLANDS	67
8.23	LANDHELGISGÆSLA ÍSLANDS – STJÓRNSTÖÐ	68
8.24	LANDHELGISGÆSLAN – FLUGDEILD	69
8.25	LANDHELGISGÆSLAN – VARÐSKIP	70
8.26	HAFNAVERÐIR Á SVÆÐI ATBURÐAR	71
8.27	RANNSÓKNARNEFND SAMGÖNGUSLYSA	72
8.28	SAMGÖNGUSTOFA	73
8.29	VERNDARFULLTRÚI VIÐKOMANDI HAFNAR	74
8.30	UMHVERFISSTOFNUN	74
8.31	SKIPAÚTGERÐ EÐA MIÐLARI ÚTGERÐAR	75
9	FJARSKIPTI	76
9.1	9.1 GRUNNSKIPULAG FJARSKIPTA	76
10	KORT	79
11	DREIFINGARLISTI	80
12	BREYTINGA SAGA	81
13	VIÐAUKAR	82
13.1	13.1 TALNINGABLAÐ	82

1 Inngangur

Viðbragðsáætlun vegna ferjuslyss á Breiðafirði, Baldur og aðrar ferjur, segir fyrir um skipulag og stjórnun aðgerða í kjölfar sjóslyss í höfnum og á siglingaleiðum á Breiðafirði, út að 12 sjómílum frá landi. Með sérstaka áherslu á viðbrögðum við hópslysum/sjóslysum um borð í ferjunni Baldri og öðrum farþegaskipum sem sigla á þessum slóðum með mikinn fjölda farþega. Áætlunin er unnin af Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Lögreglustjórunum á Vesturlandi og Vestfjörðum í samvinnu við almannavarnanefndir Vesturlands, Reykhóla og Stranda, Vesturbyggðar, Landhelgisgæslu Íslands, Samgöngustofa, Umhverfisstofnun, hafnarstjóra og núverandi rekstaraðila Breiðafjarðarferju. Allir viðbragðsaðilar og aðrir, sem nefndir eru í áætluninni, voru hafðir með í ráðum.

Markmið áætlunarinnar eru að tryggja skipulögð viðbrögð við hópslysum um borð í farþegaskipum í höfnum og á siglingaleið á ofangreindu svæði og að þolendum berist öll nauðsynleg aðstoð á sem skemmstum tíma. Viðbragðsáætlunin er til leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð en felur ekki í sér endanleg fyrirmæli. Þannig geta lögreglustjórar ákveðið breytta starfstilhögun með tilliti til ástands og aðstæðna hverju sinni.

Ofangreindir lögreglustjórar, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og Landhelgisgæsluna bera ábyrgð á virkni áætlunarinnar og þessir aðilar vinna saman að uppfærslum og lagfæringum á henni, en ritstjórn er á ábyrgð almannavarnadeildar. Áætlunin skal uppfærð á a.m.k. fjögurra ára fresti en boðunarlista hjá Neyðarlínunni skal uppfæra eins oft og þörf krefur og eigi sjaldnar en árlega.

Á sama hátt skulu lögreglustjórnir á Vesturlandi og Vestfjörðum, í samvinnu við almannavarnadeild Ríkislögreglustjórans, Landhelgisgæsluna og Samgöngustofa, beita sér fyrir því að allir þættir áætlunarinnar séu æfðir að minnsta kosti á fjögurra ára fresti. Einnig skulu þeir stuðla að reglubundnum æfingum einstakra verkþátta.

Allir sem tengjast áætluninni skulu taka saman verkáætlun með gátlistum um það hvernig þeir leysa þau verkefni sem þeim eru falin skv. 8. Kafla. Uppfærsla gátlista er á ábyrgð viðkomandi starfseininga.

Áætlunin miðast við verkþáttaskipunir SÁBF og skipulag alþjóðlega björgunarkerfisins IAMSAR eftir því sem við á vegna aðgerða á slysavettvangi.

Við gerð áætlunarinnar er stuðst við ákvæði eftirfarandi laga með síðari breytingum: Lög um almannavarnir nr. 82/2008, lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006, lögum um siglingavernd nr. 50/2004, lög um rannsókn sjóslysa nr. 68/2000, lög um vaktstöð siglinga nr. 41/2003, lög um sóttvarnir nr. 19/1997, lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, lög um eiturefni og hættuleg efni nr. 52/1998, lögreglulögin 90/1996, lög um björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn nr. 43/2003, lög um brunavarnir nr. 75/2000, og lög um skipströnd og vogrek nr. 42/1926. Jafnframt er stuðst við eftirfarandi reglugerðir með síðari breytingum: Reglugerð um stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftara nr. 71/2011, reglugerð um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita nr. 289/2003, reglugerð um flokkun almannavarnarstiga nr. 650/2009, reglugerð um vaktstöð siglinga og eftirlit með umferð skipa nr. 672/2006, reglugerð um stjórn lögreglurannsókna 192/2008.

Áætlunin tekur þegar gildi

xx-xx-xxxx

Áætlunin er rafrænt undirrituð

af neðangreindum,
sjá forsiðu

Ríkislögreglustjóri
Lögreglustjórnir á Vesturlandi og Vestfjörðum
Almannavarnarnefndir Vesturlands
Reykhóla og Stranda,
Vesturbyggðar
Landhelgisgæsla Íslands

2 Staðhættir

2.1 Stykkishólmshöfn

Staðsetning hafnarinnar:

Hafnarsvæði Stykkishólmsbæjar er tvískipt. Eldri höfnin er milli Súgandiseyjar og Grunnasunds, en varnargarður austan við bryggjurnar loka sundinu milli eyjar og lands

Hafnarsvæðið:

Stykkishólmshöfn takmarkast af línu sem hugsast dregin úr Baulutanga í Hvítabjarnarey, þaðan í Þórisólma, þaðan í Böllusker og þaðan í Þormóðsey í land við Ögur. Ytri höfnin nær um alla strandlengju Stykkishólmsbæjar. Innri höfnin takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Svartatanga í austurhorn Súgandiseyjar, þaðan í norðurhorn Landeyjar og úr vesturhorni Landeyjar í Búðanes.

Bryggjur:

Ferjubryggja :	26m stálþil, dýpi 4m
Hafskipabryggja:	53m, 40m, 93m, 30m, dýpi 5,8m
Steinbryggja:	40m hvor kantur og 20m fyrir endan, dýpi 2-3m
Skipavíkurbryggja:	60m og 30m og upptökubraut fyrir nbáta, dýpi 4m
Smábátabryggjur	

Mannvirki:

Skipalyfta allt að 450tonn,

Siglingaraðkoma:

Siglingaraðkoma er jafnan greið og hindrunarlaus og höfnin talin örugg í öllum veðrum.

Hnattstaða: Hnit Hafnarinnar eru 65°4'42'' N – 022°42'55''W.

Dýpi og lengd:

Bryggjukantar alls eru 364m á lengd. Mesta dýpi við bryggju er 6m og lengd á þeirri bryggju er 505m. Innsiglingin er 8 m á dýpt.


Almennar upplýsingar:

Skjólgóð.

Þjónustar fiskiskipaútgerð, flutningaskip, skemmtiferðskip, ferjur og smábátaútgerð. Dráttarbátur með 50 tonn dráttagetu er staðsettur í Stykkishólmi, tímabundið, og mannaður af Sæferðum.



Aðalhöfn: Ferjubryggja og Hafskipabryggja



Hafnarkort Stykkishólmur



Skipavíkurhöfn og braut fyrir sjósetningu

2.2 Dæmi um ferjur og farþegaskip sem koma til Stykkishólshafnar:

Tegund	Farþegafjöldi (Max)	Áhöfn	Samtals
Baldur	280		
Ocean Dimond	210	106	
Fram	318	75	
Sea Spirit	114	72	

2.3 Helstu vegir að Stykkishólmi

- Vegur 58	Stykkishólmsvegur	Bundið slitlag
------------	-------------------	----------------

2.4 Byggðakjarnar á aðgerðarsvæðinu

Stykkishólmur	1118
Grundafjörður	
Ólafsvík	
Hellissandur	
Reykhólar	

2.5 Flateyjarhöfn

Staðsetning hafnarinnar:

Höfnin er vestast á eyjunni neða við frystihúsið

Hafnarsvæðið:

Flateyjarhöfn liggur umhverfis Flatey, og takmarkast að vestan af línu, sem hugsast dregin í hásuður, úr vestri enda Klofnings, í aðra línu, sem hugsast dregin um Spilli í Skálanes, og eru það suðurtakmörk hafnarinnar.

Að austan takmarkast höfnin af beinni línu milli Skjaldareyjar og Hrólfskletts, og að norðan af línu úr Hrólfskletti um Sýrey í Klofning.

Innri takmörk. hafnarinnar er strandlengja eyjarinnar á alla vegu.

Bryggjur:

Hafnargarður,

Mannvirki:

Skemma ofan við höfnina,

Siglingaraðkoma:

Siglingaraðkoma er jafnan greið og hindrunarlaus. Mynni hafnarinnar er um 100m breitt. Höfnin er opin fyrir suðlægum og suðaustlægum vindáttum og getur verið slæmt að liggja við hafskipabryggjuna þegar hvasst er. Sandburður er innan hafnarinnar og í mynni hennar. Munur flóðs og fjöru er 2,8m í stórstreymi en 1,3m í smástreymi.

Hnattstaða: Hnit Hafnarinnar eru skv. Admiralty sailing directions (Arctic pilot volume II) 65°22'15'' N – 022°55'37'' W.

Dýpi og lengd:


Bryggjukantur alls er m á lengd. Mesta dýpi við bryggju er 8,0m . Innsiglingin er 7,0m á dýpt.

Almennar upplýsingar:

Ferjubryggja



Yfirlitsmynd af Flatey



Hafnarkort Flatey

2.6 Húsnæði og mannvirki sem hafa hlutverki að gegna í Flatey

Skemma ofan bryggju

Slökkvistöð

2.7 Brjánslækjarhöfn

Staðsetning hafnarinnar:

Höfnin er í Grundarvogi við Brjánslæk

Hafnarsvæðið:

Hafnarsvæði Brjánslækjarhafnar takmarkast af eftirtöldum línunum: Lína hugsast dregin samsíða þjóðvegi, 50 metrum neðan miðlínu vegar og eru þetta efri eða vestari mörk hafnarsvæðisins. Að norðan afmarkast svæðið af línu sem hugsast dregin samsíða vegi er nær frá þjóðvegi niður að ferjubryggju, 100 metrum norðan miðlínu. Þessi lína gengur í sjó fram u.þ.b. miðja vegu milli Þrælavogs og Innri Grundartanga. Að sunnan afmarkast hafnarsvæðið af línu sem hugsast dregin í sjó fram miðja vegu milli Heyness (Ytri Grundartanga) og Hrófsness um svokallaðan Ós.

Bryggjur:

Um er að ræða annars vegar flotbryggju fyrir smábáta og hins vegar ferjubryggju sem einnig er notuð fyrir landanir.

Mannvirki:

Farmstöðvar, afgreiðslusvæði, brimvarnargarður og hafnarbakki.

Siglingaraðkoma:

Siglingaraðkoma er greið en opin fyrir vindi og sjó. Ekki treystandi til langvarndi legu.

Hnattstaða: Hnit Hafnarinnar eru $65^{\circ}31,7'N.$, $023^{\circ}11,4'V$

Dýpi og lengd:


Viðlegukanturinn 78 m mesta dýpi 4 m á 43 m kafla. Ferjukantur.

Almennar upplýsingar:

Brjánslækjarhöfn þjónustar Breiðafjarðarferjuna Baldur. Rekstur er í höndum Vesturbyggðar



Yfirlitsmynd Brjánslækur



Hafnarkort Brjánslækur

2.8 Helstu vegir að Brjánslækjarhöfn

- Vegur 610	Brjánslækjarvegur	Bundið slitlag
- Vegur 62	Barðastrandavegur	Bundið slitlag
- Vegur 60	Vestfjarðarvegur	Bundið slitlag

2.9 Húsnæði og mannvirki sem hafa hlutverki að gegna við Brjánslækjarhöfn

Hafnarvikt
Hótel Flókalundur
Brjánslækjarkirkja

DRÖG

2.10 Aðrar hafnir í Breiðafirði, Grundarfjörður

Staðsetning hafnarinnar:

Hafnarsvæði er það svæði sem skilgreint er sem slíkt í aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar hverju sinni.

Hafnarsvæðið:

Grundarfjarðarhöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Spjararsnoppu, austan fjarðarins, beint í Flangasker og þaðan aftur í beina stefnu í svokallaðan Hamar, vestan við bæinn Krossnes á vesturströnd fjarðarins. Að öðru leyti takmarkast höfnin af strandlínu milli þessara sömu staða.

Bryggjur:

Norðurgarður:	125m með 6,5m dýpi og 100m lenging með 8m dýpi
Litlabryggja:	Flotbryggja til að þjónusta skemmtiferðaskip (Tender Boat)
Miðgarður:	Fiskibryggja 80m með 6m dýpi
Suðurbryggja:	Suðurgarður skýlir flotbryggjum og viðlegukantur fyrir stærri fiskiskip

Mannvirki:

Fiskmarkaður, fiskvinnslur og hafnarvog


Siglingaraðkoma:

Siglingaraðkoma er jafnan greið og hindrunarlaus og er meðalstór fiskihöfn

Hnattstaða: Hnit Hafnarinnar eru 64°55'31"N – 023°15'28"W.

Almennar upplýsingar:


Skjólgóð. Skemmtiferðaskip leggjast gjarnan við ankeri á ytri höfninni og þjónustbátar ferja fólk í land. Þjónustar fiskiskipaútgerð, flutningaskip, skemmtiferðaskip, ferjur og smábátaútgerð.




Hafnarkort Grundarfjörður

2.11 Aðrar hafnir í Breiðafirði, Reykhólar


Reykhólahöfn þjónustar aðallega skip Þörungaveksmiðjuna sem safna þara frá þangskurðabátum og einstaka smábátum sem stunda grásleppuveiðar.



2.12 Aðrar hafnir í Breiðafirði, Rif



2.13 Aðrar hafnir í Breiðafirði, Ólafsvík



3 Skilgreiningar

3.1 Virkjun

Viðbragðsáætlunina er hægt að virkja á tveim ólíkum háskastigum auk þess sem umfang er skilgreint í þremur litum til þess að gefa til kynna umfang almannavarnaviðbragða þ.e. fjölda þeirra eininga sem virkjaðar eru í þágu almannavarna í hvert sinn, þörf fyrir viðtæka samhæfingu og fjölda stjórnstiga. Þörf fyrir umfang bjarga er áætlað miðað við fjölda ætlaðra þolenda í hverju tilviki fyrir sig.

Forsendur virkjunar liggja í samráði Landhelgisgæslunnar og skipstjóra þess skips sem um ræðir ef skip er statt utan skilgreinds hafnarsvæðis. Þannig tilkynnir Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar Neyðarlínunni um á hvaða stigi skuli virkja áætlunina. Þeir sem heimild hafa til að virkja áætlunina að höfðu samráði við Landhelgisgæsluna eru:

- Lögreglustjórar: Vesturlands og Vestfjarðar
- Bakvakt almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra

Forsendur virkjunar liggja í samráði lögreglu og bakvaktar almannavarnadeildar ef skip sem um ræðir er statt innan hafnarsvæðis eða á strandstað. Þannig tilkynnir almannavarnardeild Neyðarlínunni um á hvaða stigi skuli virkja áætlunina. Þeir sem heimild hafa til að virkja áætlunina að höfðu samráði við almannavarnadeild eru:

- Lögreglustjórar: Vesturlands og Vestfjarðar
- Landhelgisgæslan

Þegar viðbragðsáætlunin hefur verið virkjuð vegna atviks innan skilgreinds hafnarsvæðis eða við strand eru aðgerðir undir stjórn aðgerðastjórnar (AST) á viðkomandi svæði, en ef atvikið á sér stað utan skilgreinds hafnarsvæðis eru aðgerðir undir stjórn Landhelgisgæslunnar.

Einungis aðgerðastjóri, lögreglustjóri eða Landhelgisgæslan og samhæfingastöðin (SST) hafa heimild til þess að afboða eða breyta háskastigum eftir að viðbragðsáætlun hefur verið virkjuð. Aðgerðastjóri, Lögreglustjóri og Landhelgisgæslan hafa samráð um afboðun eða breytingar á háskastigum.

AST tilkynnir afboðun og breytingar á háskastigi til lögreglustjóra og Landhelgisgæslunnar, sem tilkynna afboðunina eða breytinguna til Neyðarlínu sem sér um framkvæmd hennar og sendir tilkynningu þar um. AST tilkynnir auk þess um afboðun á viðeigandi fjarskiptum, til þeirra viðbragðsaðila sem hafa verið virkjaðir.

3.3 HÆTTUSTIG

Skilgreining:

Ástand þar sem ótti ríkir um öryggi skips og þeirra sem í því eru. Þegar tilraunir til að ná sambandi við skip hafa ekki borið árangur eða að upplýsingar hafa borist um takmarkaða sjóhæfni skips. Skipið getur verið statt utan eða innan við skilgreind hafnarsvæði eða á strandstað.

Rautt

Umfang þar sem allar nauðsynlegar tiltækar bjargir á landsvísu sinna atvikinu. Miðað við að 50 til 300 aðilar eða fleiri séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila (t.d. skemmtiferðaskip).

Viðbrögð:

Tilteknir aðilar, sem skilgreindir eru í boðunargrunni Neyðarlínunnar 112, sinna verkskyldum samkvæmt áætlun þessari. (sjá kafla 4)

3.4 NEYÐARSTIG –INNAN HAFNAR/SKIPSSTRAND

Skilgreining:

Ástand þar sem vitað er að skip er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. Ítrekaðar tilraunir til að hafa samband við skip hafa reynst árangurslausar og frekari fyrirspurnir benda til þess að skipið sé í nauðum statt. Skipið er statt innan hafnarsvæðis eða á strandstað. (t.d. bruni um borð í skipi við land eða á hafnarlegu).

Rautt

Umfang þar sem allar nauðsynlegar tiltækar bjargir á landsvísu sinna atvikinu. Miðað við að 50 til 300 aðilar eða fleiri séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila (t.d. skemmtiferðaskip).

Viðbrögð:

Tilteknir aðilar sem skilgreindir eru í boðunargrunni Neyðarlínunnar 112, sinna verkskyldum samkvæmt áætlun þessari. (sjá kafla 4)

3.5 NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Skilgreining:**

Ástand þar sem vitað er að skip er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. Ítrekaðar tilraunir til að hafa samband við skip hafa reynst árangurslausar og frekari fyrirspurnir benda til þess að skipið sé í nauðum statt. Skipið er statt utan hafnarsvæðis (t.d. skip sem kominn er mikill leki að og við það að sökkva).

Rautt

Umfang þar sem allar nauðsynlegar tiltækar bjargir á landsvísu sinna atvikinu. Miðað við að 50 til 300 aðilar eða fleiri séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila (t.d. skemmtiferðaskip).

Viðbrögð:

Tilteknir aðilar, sem skilgreindir eru í boðunargrunni Neyðarlínunnar 112, sinna verkskyldum samkvæmt áætlun þessari. (sjá kafla 4)

3.2 Afboðun

SST tilkynnir afboðun og breytingar á háskastigi til Neyðarlínu sem sér um framkvæmd hennar og sendir tilkynningu þar um. AST tilkynnir auk þess um afboðun gegnum viðeigandi fjarskipti, til þeirra viðbragðsaðila sem hafa verið virkjaðir.

3.3 Tengsl aðgerðaráætlunar vegna ferjuslyss og neyðaráætlunar vegna siglingaverndar

Þegar um sprengjuhótun eða vopnamál er að ræða um borð í ferju eða farþegaskipi og neyðaráætlun vegna Siglingaverndar er virkjuð tekur aðgerðarstjóri á viðkomandi svæði ákvörðun um virkjun viðbragðsáætlunar samhliða neyðaráætlun. Ef sprengja springur eða aðrar orsakir leiða til þess að viðkomandi skip lendir í háska, tekur neyðarstig viðbragðsáætlunar þegar gildi og AST vegna sjóslyss tekur við stjórn aðgerða nema líkur séu taldar á því að hinum meintu ólögmætu athæfum gegn skipinu og farþegum þess sé ekki lokið.

3.4 Skammstafanir

AHS	Aðhlynningarstjóri
AST	Aðgerðastjórn /-stjóri
AVN/Av-nefnd	Almannavarnanefnd
BF	Biðsvæði flutningstækja
BH	Biðsvæði hjálparliðs
BTB	Biðsvæði tækja og búnaðar
ETA	Áætlaður komutími (Estimated Time of Arrival)
ETD	Áætlaður brottfarartími (Estimated Time of Departure)
F	Verkpátturinn Flutningar
G	Verkpátturinn Gæslustörf
HVE	Heilbrigðisstofnun Vesturlands
HVEST	Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
IL	Innri lokun
LHG	Landhelgisgæsla Íslands
L og B	Verkpátturinn Leit og björgun
LSH	Landspítali
LP	Lendingarsvæði fyrir þyrlur
MHz	Megahertz
MÓT	Móttökustaður fyrir bjargir
JRCC	Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar
RKÍ	Rauði kross Íslands
RNS	Rannsóknarnefnd sjóslysa
S og F	Verkpátturinn Sjúkra- og fjöldahjálp
SÁBF	Stjórnun – Áætlun – Bjargir – Framkvæmd
SLY	Slysstaður / slysavettvangur
SSA	Söfnunarsvæði aðstandenda
SSL	Söfnunarsvæði látinna
SSS	Söfnunarsvæði slasaðra
SST	Samhæfingarstöðin
VHF	Very High Frequency
VST	Vettvangsstjórn / -stjóri
VPS	Verkpáttastjórar
YL	Ytri lokun
TETRA	Fjarskiptakerfi lögreglu, slökkviliðs, björgunarsveita, RKÍ og fleiri aðila

4 Boðun

Eftirtaldir boða þá, sem verkskyldur hafa, til starfa:

Stjórnstöð LHG tilkynnir til Neyðarlínu sem boðar eftirtalda aðila ef atvikið er utan skilgreinds hafnarsvæðis:

- Lögreglustjórum: Vesturlands og Vestfjarða
- Aðgerðarstjórnunum
- Almannavarnardeild ríkislögreglustjóra
- Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra

Lögregla tilkynnir til Neyðarlínu sem boðar eftirtalda aðila ef atvikið er innan skilgreinds hafnarsvæðis eða á strandstað:

- Lögreglustjórum: Vesturlands og Vestfjarða
- Aðgerðarstjórnunum
- Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
- Landhelgisgæsluna

Þegar ákveðið er að virkja viðbragðsáætlunina skulu ofnaggreindir aðilar afla frekari upplýsinga til að ákvarðanatöku um, á hvaða háskastigi skuli vinna og upplýsir Neyðarlínu til boðunar:

Neyðarlínu er þá falið að boða út skv. gildandi boðunaráætlun og hvaða háskastig skuli virkja:

- **HÆTTUSTIG rauður, NEYÐARSTIG Rauður**
- **Líklega staðsetningu** atburðar í hnitum skv. korti.
- Auk þess veitir hann eftir föngum upplýsingar um atburðinn.

Neyðarlínan/FMR skal tryggja boðun með SMS og koma upplýsingum til bjarga á leið á vettvang á TETRA talhóp **Blár 3 – 0 og öðrum viðeigandi fjarskiptum fyrir Vesturland**

SST tilkynnir afboðun og breytingar á háskastigi til Neyðarlínu, sem sér um framkvæmd afboðunarinnar og sendir tilkynningu þar um. AST tilkynnir auk þess um afboðun gegnum viðeigandi fjarskipti, til þeirra viðbragðsaðila sem hafa verið virkjaðir.

4.1 HÆTTUSTIG

Neyðarlína 112 boðar:

HÆTTUSTIG – RAUÐUR – Sjóslýs á Breiðafirði

AV – Aðgerðarstjórn - Vesturlandi
AV – Aðgerðarstjórn - Vestfjörðum
AV – Vettvangsstjórn – Stykkishólmi eða á slysstað
AV – AV – Vettvangsstjórn – Patreksfirði eða slysstað
AVD - Bakvakt almannavarnadeildar RLS
Björgunarskip - Rífi
Björgunarskip - Patreksfirði
Björgunarsveitir – Bakvakt landsstjórnar
Björgunarsveitir - Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 5 og 6
Björgunarsveitir á svæði 5 og 6
Hafnarstjóri - Stykkishólmi
Hafnarstjóri - Brjánslæk
Landhelgisgæslan – Stjórnstöð JRCC
Lögreglan á Vestfjörðum - Yfirmenn
Lögreglan á Vestfjörðum-Patreksfirði
Lögreglan á Vesturlandi - Snæfellsnes
Lögreglan á Vesturlandi - Yfirmenn
Rauði krossinn á Íslandi
RNSA – Rannsóknarnefnd samgönguslysa - Sjór
Sjúkrabílar – Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrabílar – Heilbrigðisstofnun Vestfjarða - Vesturbyggð
Slökkvilið Stykkishólms
Slökkvilið Vesturbyggðar
Umhverfisstofnun - Útkallslíð
Vegagerðin

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.2 NEYÐARSTIG**Neyðarlína 112 boðar:****NEYÐARSTIG-INNAN OG UTAN HAFNAR – RAUÐUR – Sjóslys á Breiðafirði**


AV – Aðgerðarstjórn - Vesturlandi
AV – Aðgerðarstjórn - Vestfjörðum
AV – Vettvangsstjórn – Stykkishólmi eða á slysstað
AV – AV – Vettvangsstjórn – Patreksfirði eða slysstað
AVD - Bakvakt almannavarnadeildar RLS
Björgunarskip - Rífi
Björgunarskip - Patreksfirði
Björgunarsveitir – Bakvakt landsstjórnar
Björgunarsveitir - Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 5 og 6
Björgunarsveitir á svæði 5 og 6
Hafnarstjóri - Stykkishólmi
Hafnarstjóri - Brjánslæk
Landhelgisgæslan – Stjórnstöð JRCC
Lögreglan á Vestfjörðum - Yfirmenn
Lögreglan á Vestfjörðum-Patreksfirði
Lögreglan á Vesturlandi - Snæfellsnes
Lögreglan á Vesturlandi - Yfirmenn
Rauði krossinn á Íslandi
RNSA – Rannsóknarnefnd samgönguslysa - Sjór
Sjúkrabílar – Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrabílar – Heilbrigðisstofnun Vestfjarða - Vesturbyggð
Slökkvilið Stykkishólms
Slökkvilið Vesturbyggðar
Umhverfisstofnun - Útkallslið
Vegagerðin

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

5 Stjórnkerfi

5.1 Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnkerfisins

Stjórnkerfið – Grunneiningar – Hlutverk – Tenging



5.2 Aðgerðastjórn (AST)

Stjórn aðgerða í héraði þegar almannavarnaástand ríkir er í höndum lögreglustjóra í viðkomandi lögregluumdæmi. Hann situr í AST ásamt fulltrúa almannavarnanefndar, fulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar, fulltrúa Rauða kross Íslands, hlutaðeigandi viðbragðsaðila, sbr. viðbragðsáætlun, svo og öðrum hlutaðeigandi aðilum sem tengjast aðgerðum hverju sinni. AST starfar í samvinnu við SST. Í stjórn aðgerða felst m.a. skipulag björgunar- og hjálparstarfa vegna hættu eða tjóns sem getur eða hefur skapast og að stýra neyðaraðgerðum í samvinnu við SST.

Lögreglustjóri tilnefnir vettvangsstjóra er fari með stjórn og samhæfingu á vettvangi. Landhelgisgæslan tilnefnir vettvangsstjóra ef slysavettvangur er á sjó utan hafnar svæðis.

Í aðgerð þar sem tvær eða fleiri AST eru virkjaðar stýrir hver AST aðgerðum í sínu umdæmi en flutningur og nýting bjarga milli umdæma skal vera undir yfirstjórn og samhæfingu SST.

AST er skipuð:

- Lögreglustjórinn á svæði viðkomandi hafnar eða sá sem hann tilnefnir - **aðgerðastjóra**
- Hafnarstjóri viðkomandi hafnar eða fulltrúi hans
- Yfirlögregluþjónn og aðstoðaryfirlögregluþjónn
- Slökkviliðsstjóri á svæði viðkomandi hafnar eða staðgengill hans
- Fulltrúi svæðisstjórnar björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar
- Fulltrúi Rauða kross Íslands
- Fulltrúi frá Heilbrigðisstofnun á svæði viðkomandi hafnar
- Eftir atvikum fulltrúa frá Landhelgisgæslunni
-

AST skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.

Helstu verkefni AST:

- Stjórn, samhæfing og forgangsroðun heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins
- Endurmat á háskastigi og umfangi
- Samskipti við VST um Tetra talhóp **AST 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
- Samskipti við SST um Tetra talhóp **SST - Blár**
- Virkjun starfseininga innan umdæmisins, umfram áætlun þessa
- Heildarskipulag fjarskipta og annarra samskipta innan aðgerðasvæðisins
- Samskipti við sjúkrastofnanir innan aðgerðasvæðisins
- Samskipti við fjölmiðla (sjá 5.8)
- Samskipti við söfnunarsvæði aðstandenda(SSA)
- Tryggja, í samráði við skipafélag, að farþegalisti sé réttur
- Tryggja aðkomu kennslanefndar
- Yfirfæra vettvanginn til Rannsóknarnefndar sjóslysa og lögreglu við lok aðgerða
- Vinna samkvæmt verkþáttaskipuritinu fyrir AST


Aðsetur AST:

Aðalaðsetur: Vesturland: AST Bjarnarbraut 2 Borgarnesi
Vestfirðir: AST Sindragötu 6 Ísafirði

Varaaðsetur: Vesturland: Lögreglustöðin á Akranesi
Vestfirðir: Lögreglustöðin Ísafirði

5.3 Verkbáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn

Verkaskipting er samkvæmt verkbáttaskipuriti fyrir AST. Aðgerðastjóri getur breytt verkaskiptingu ef hann telur þörf á.



5.4 Vettvangsstjórn (VST)

Stjórn og samhæfing á vettvangi er í höndum vettvangsstjóra sem er tilnefndur af lögreglustjóra eða Landhelgisgæslu ef slysavettvangur er á sjó utan skilgreinds hafnarsvæðis.

Vettvangsstjóri kemur að jafnaði úr röðum lögreglunnar. Hann skal hafa þjálfun og reynslu af vettvangsstjórnun. Ef slysavettvangur er á sjó er vettvangsstjóri valinn samkvæmt mati Landhelgisgæslunnar.

VST vegna sjóslyss á Breiðafirði, er skipuð fulltrúum frá:

- Lögreglunni á svæði viðkomandi hafnar
- Slökkviliði á svæði viðkomandi hafnar
- Landhelgisgæslunni, ef hægt er
- Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar
- Verndarfulltrúa viðkomandi hafnar/Hafnarvörður viðkomandi hafnar

Vettvangsstjóri skal skipta verkefnum milli aðila í VST eftir aðstæðum hverju sinni.

VST skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.

Mikilvæg verkefni VST:

- Heildarstjórn og samhæfing aðgerða á vettvangi í samræmi við verkþáttaskipunirnið SÁBF skv. umboði lögreglustjóra
- Skipulagning fjarskipta á vettvangi
- Að tryggja fjarskipti við AST

5.5 Verkpáttastjórar

Á hverju starfssvæði og við hvern verkpátt starfa margar verkeiningar eða starfsstéttir. Nauðsynlegt er að samhæfa störf þeirra og er það hlutverk verkpáttastjóranna, en þeir eru millistjórnendur sem stýra og samhæfa verkpætti á vettvangi í umboði vettvangsstjóra.

Verkpáttastjórar	Aðilar sem skipa verkpáttastjóra	Vinnusvæði
Björgunarstjóri	Slökkvilið / Björgunarsveit	Eftir atvikum
Aðhlynningarstjóri	Heilbrigðisstofnun á svæði v.k. hafnar	Við söfnunarsvæðin
Gæslustjóri	Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar	Hreyfanlegur eftir þörfum
Flutningastjóri	Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar	Hreyfanlegur eftir þörfum

Fyrstu verk allra verkpáttastjóra eru að:

- Hafa samband við VST og fá fyrirmæli.
- Fá yfirsýn yfir bjargir (mannskap og tæki) sem koma og meta hvort þær nægja.
- Skipa undirstjórnendur og útteila verkefnum.

Björgunarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við skip/bryggju, þ.á.m. slökkvistörf, björgun úr skipi, burð slasaðra frá skipi/bryggju að bráðaflokkunarsvæði og bráðaflokkun. Hann skal jafnframt:

- Ákveða bráðaflokkunarsvæði í öruggri fjarlægð frá slysstað.
- Tryggja fjarskipti frá slysstað til vettvangsstjóra og að SSS.
- Staðfesta við VST fjölda þolenda um borð í skipinu.
- Fylgjast með talningu þolenda skv. bráðaflokkun á slysstað og upplýsir Gæslustjóra.
- Setja fólk í hleðslu sjúkrabíla og annarra sjúkraflutningstækja.

Aðhlynningarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á SSS og SSÓ. Fyrsta verk aðhlynningarstjóra er að undirbúa móttöku á þolendum frá slysstað. Hann skal jafnframt:

- Undirbúa SSS fyrir móttöku slasaðra.
- Setja upp áverkamatssvæði fyrir framan SSS.
- Setja fólk í skráningu við áverkamat.
- Tryggja fjarskiptasamband við slysstað, neyðarsveit.
- Tryggja fjarskipti við fulltrúa heilbrigðismála í AST og SST.


Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra starfssvæða á vettvangi. Hann skal jafnframt:

- Setja upp innri lokun við slysstað.
- Tryggja að fyrirfram ákveðnir lokunarpóstar séu uppsettir.
- Ræða við vettvangsstjórn um þörf á umferðarstjórnun og framkvæmd hennar.
- Setja upp SSL
- Umsjón með talningu þolenda og setja upp skipulag fyrir talningu.
- Vernda starfssvæði, eftir því sem þess er óskað.
- Vernda vettvang þar til afhending til RNF hefur farið fram.
- Skipulag akstursleiða.

Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu flutningatækja. Hann hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga og flutningi á óslösuðum. Hann skal jafnframt:

- Skrá inn allar bjargir og hafa yfirsýn yfir þær.
- Ræða við VST um flutningsþörf og flutningsleiðir.
- Útvega bíla í flutninga frá slysstað til söfnunarsvæða.
- Gæslustjóri veitir upplýsingar um aksturleiðir.

5.6 Verkpáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn



5.7 Hlutverk Samhæfingarstöðvarinnar (SST)

Samhæfingarstöðin (SST) er staðsett í Björgunarmiðstöðinni Skógarhlíð. Hlutverk hennar er yfirstjórn á aðstoð milli umdæma og aðstoð ríkisstofnanna jafnt í almannavarnarástandi sem og í öðrum aðgerðum. Flutningur slasaðra milli umdæma og samhæfing allra bjarga á landinu sem eru starfandi utan umdæmis áfallsins. Þegar Samhæfingarstöðin er starfrækt koma saman fulltrúar þeirra eininga sem eru með viðbragðsaðila við störf í aðgerðinni eða aðra hagsmunar aðila. Auk samhæfingar er stöðin ráðgefandi fyrir aðgerðarstjórnir, hún hefur aðgang að vísindamönnum og öðrum sérfræðingum ef á þarf að halda. Þá sér stöðin um samskipti við erlendar bjargir og aðra aðstoð erlendis frá

SST er skipuð:

- Bakvaktamaður AVD eða þeim sem deildarstjóri tilnefni – Nema aðgerðin sé á forræði LHG sem þá tilnefni **Stjórnandi**
- Starfsmönnum almannavarnardeildar ríkislögreglustjóra
- Fulltrúum landsstjórnar björgunarsveita
- Fulltrúum Rauða kross Íslands
- Fulltrúum frá heilbrigðisstofnun
- Fulltrúum Sambands sveitafélaga
- Öðrum eftir atvikum, Veðurstofu, LHG, Isavia, Vegagerð, Raf og fjarskiptafyrirtæki og fleiri

SST Stjórnandi skipar fólk í eftirfarandi verkefni:

- Fjölmiðlum í samstarfi við AST á aðgerðarsvæðinu
- Skráningu og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga
- Fjarskiptum
- Bjargir
- Framkvæmd
- Áætlanir

Helstu verkefni SST:

- Stjórn, samhæfing og útvegur bjarga úr öðrum umdæmum
- Endurmat á háskastigi og umfangi í samráði við AST
- Samskipti við AST um Tetra talhóp **Blár SST**
- Virkjun starfseininga utan umdæmisins
- Hafa samskipti við sjúkrastofnanir utan umdæmis
- Hafa samskipti við fjölmiðla í samstarfi við AST
- Samskipti við ríkisstofnanir
- Vinna samkvæmt verkþáttaskipuritinu **SÁBF** fyrir SST

Aðsetur Samhæfingarstöðvarinnar:

Björgunarmiðstöðin Skógarhlíð í Reykjavík

Til vara:

Ákvörðun stjórnanda á hverjum tíma

Kortatákn:

SST

5.8 Hlutverk Landhelgisgæslunnar

Fulltrúar Landhelgisgæslunnar eru í SST og hlutverk þeirra eru:

- Sérfræðiráðgjöf varðandi björgun á sjó
- Er stjórnandi í SST ef atvik er utan skilgreinds hafnarsvæðis
- Starfa með stjórnanda í SST ef atvik er innan skilgreinds hafnarsvæðis eða á strandstað
- Halda uppi virku sambandi við: Erlendar sjóbjörgunarmiðstöðvar

5.9 Hlutverk Samgöngustofu

Fulltrúar frá Samgöngustofu eru í SST og hlutverk þeirra eru:

- Sér um tengsl við útgerðaaðila
- Sér um tengsl við fánaríki skips
- Eru tengiliðir við verndarfulltrúa hafna

5.10 Fjölmiðlar

Hverjir sinna þeim.

Fjórar meginstarfseiningar koma að samskiptum við fjölmiðla.

- Lögreglustjóri / AST (stjórnandi aðgerðarinnar)
- Útgerð skips (eigandi skips)
- Landhelgisgæslan
- SST (samhæfing aðgerða)

Að jafnaði getur SST aðstoðað lögreglustjóra / AST í samskiptum við fjölmiðla, fyrst um sinn.

Fulltrúar þessara fjögurra aðila / starfseininga skulu hafa samráð vegna samskipta við fjölmiðla meðan á aðgerðinni stendur og hugsanlega eftir að henni lýkur.

Helstu verkefni:

Eins fljótt og auðið er skal senda fréttatilkynningu til fjölmiðla og síðan reglulega eftir því sem

- þurfa þykir.
- Tilnefna skal einn tengilið við fjölmiðla.
- Ákvarða skal fasta tíma til að senda út upplýsingar um stöðu mála.
- Sé þess kostur skal ákvarða stað þangað sem fjölmiðlar geta komið og fengið upplýsingar.

Aðgengi að vettvangi:

Lögreglustjóri tekur ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að vettvangi á landi en Landhelgisgæslan að vettvangi á sjó, þ.m.t. vegna flugs í samráði við Isavia.

Upplýsingar um afdrif þolenda:

Upplýsingar um afdrif þeirra, sem lenda í sjóslysi, eru eftir atvikum á ábyrgð lögreglustjóra á viðkomandi stað eða Landhelgisgæslunnar og skulu ekki veittar fjölmiðlum nema með vitund og samþykki eftirtalinna eftir því sem við á:

- Lögreglustjóra
- Rekstraraðila útgerðar, eiganda viðkomandi skips
- SST
- Landhelgisgæslan

Upplýsingagjöf aðila

Aðeins skal upplýsa um staðreyndir, ekki persónulegt álit starfsmanna, eða velta fyrir sér ástæðum er leiddur til aðgerðar. Ekki gefa upp nöfn einstaklinga sem í hlut eiga. Ekki gefa upp nafn skips sem í hlut á fyrir en útgerð hefur verið upplýst.

Landhelgisgæslan:

Upplýsingar um hlutverk Landhelgisgæslunnar í aðgerð og aðrar björgunareiningar á sjó á meðan á aðgerð stendur. Aðeins skal upplýsa um staðreyndir, ekki persónulegt álit starfsmanna, eða velta fyrir sér ástæðum er leiddur til aðgerðar. Ekki gefa upp nöfn einstaklinga sem í hlut eiga. Ekki gefa upp nafn skips sem í hlut á fyrir en útgerð hefur verið upplýst.

Útgerð:

Útgerð sér um að veita upplýsingar um skipið, starfsreglur útgerðar o.fl.

Höfnin:

Ef hafnarstjórn hefur hlutverk, athafnir á hafnarsvæði o.fl.

Lögregla:

Lögreglan sér um upplýsingar um athafnir í landi, þ.á.m. upplýsingar um bjargaða og látna, og hlutverk lögreglu í aðgerðum.

Rauði kross Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg:

Eins og gert er ráð fyrir í samkomulagi um skipan hjálparliðs almannavarna (mars 2012), þá hefur almannavarnadeild ríkislögreglustjórans (AVD) umsjón með fréttatilkynningum sem sendar eru frá SST í almannavarna aðgerðum. Í sameiginlegum aðgerðum ber Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, Rauða krossi Íslands og AVD að hafa með sér samráð gagnvart fjölmiðlum og senda afrit af fréttatilkynningum sín á milli.

5.11 Rannsókn vettvangs

Mikilvægt er að allir, sem starfa á vettvangi, gæti þess að spilla ekki ummerkjum vegna rannsókna.

Rannsókn vettvangs er tvíþætt. Annars vegar er rannsókn Rannsóknarnefndar samgönguslysa (RNS) sem lýtur að því að upplýsa orsök slyssins. Hins vegar er rannsókn lögreglunnar, sem lýtur að því að upplýsa hvort um refsvert athæfi geti verið að ræða.

- Rannsókn getur hafist samhliða björgunaraðgerðum.
- RNS og rannsóknarmenn lögreglu skulu setja sig í samband við VST.
- VST afhentir vettvang til lögreglu þegar björgunaraðgerðum er lokið.
- Mengunarvarnarstörf geta hafist samhliða björgunaraðgerðum og rannsókn á vettvangi í samráði við VST ef aðstæður leyfa.
- Eiganda skips er í samráði við hafnaryfirvöld og Umhverfisstofnun heimilt að fjarlægja skipsflak, eftir að RNS og lögregla hafa lokið störfum og gefið heimild til þess.

5.12 Mengunarvarnir

Svæðisráð vegna bráðamengunar er Umhverfisstofnun til ráðgjafar um aðgerðir vegna bráðamengunar og hlutverk þess er að fara á vettvang og meta aðstæður eftir að mengun hefur orðið. Sé talið að mönnum geti stafað hættu af menguninni ber að tilkynna landlækni það tafarlaust.

Bráðamengun: Mengun hafs og stranda sem verður skyndilega og krefst tafarlausra aðgerða.

Mengun innan hafnarsvæða:

Hafnarstjóri ber ábyrgð á og annast aðgerðir vegna mengunar innan hafnarsvæðisins. Hafnarstjóri ber að tilkynna Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefnd um bráðamengun strax og vart verður við hana. Heilbrigðisfulltrúi, í umboði heilbrigðisnefndar, hefur eftirlit með hreinsunaraðgerðum og ákveður í samráði við Umhverfisstofnun hvenær árangur af hreinsun er nægur. Hafnarstjóri getur kallað eftir aðstoð Umhverfisstofnunar telji hann ástæðu til.

Mengun utan hafnarsvæða:

Hlutaðeigandi heilbrigðisfulltrúi skal í umboði Umhverfisstofnunar fara á vettvang og meta umfang bráðamengunar og nauðsynlegar aðgerðir og tilkynna Umhverfisstofnun. Umhverfisstofnun ber ábyrgð á að aðgerðir gegn bráðamengun hefjist og annast stjórn þeirra mála á vettvangi. Umhverfisstofnun er heimilt að fela heilbrigðisnefnd umsjón með aðgerðum. Umhverfisstofnun, Siglingastofnun Íslands og Landhelgisgæsla Íslands skulu gera skriflega aðgerðaáætlun um aðkomu stofnananna og um framkvæmd einstakra verkþátta.

Landhelgisgæslan:

Landhelgisgæslu Íslands er heimilt að gripa til íhlutunar og gera þær ráðstafanir sem taldar eru nauðsynlegar til að koma í veg fyrir eða draga úr hættu sem hafi eða ströndum stafar af bráðamengun. Í íhlutun felst m.a. yfirtaka á stjórn skips sé fyrirmælum Landhelgisgæslunnar ekki fylgt. Eftir því sem unnt er og þörf krefur skal Landhelgisgæslan hafa samráð við Umhverfisstofnun og hafnarstjóra þegar gripið er til íhlutunar.

Eigandi skips:

Heimilt er að fela mengunarvaldinum sjálfum framkvæmd hreinsunar hafi skrifleg áætlun um slíkt verið lögð fram. Hafi skip strandað þannig að því verði ekki komið á flot ber eiganda að fjarlægja það sem fyrst.

Aðgerðir:

Aðgerðir vegna mengunar geta hafist samhliða björgunaraðgerðum og vettvangsrannsókn í samráði við VST, lögreglu og Landhelgisgæslu.

5.13 Loftbrú

Ef SST hefur verið virkjuð þá setur neyðarvörður strax í gang undirbúning loftbrúar, ef hægt er, sem SST tekur við þegar hún hefur verið mönnuð. Virkjað er strax í upphafi fyrir flutning á helmingi farþegafjölda eða sætafjölda ef farþegafjöldi liggur ekki fyrir. SST leitar m.a. eftir upplýsingum frá AST um þörf á björgum til að senda með loftbrúnni á slysstað. Þegar loftbrú er komin í gang sér fulltrúi Isavia í SST um samskipti við flugvélar í gegnum flugstjórn og flugturn viðkomandi flugvallar. Turninn tilkynnir AST um brottfarir sjúkraflugs og fulltrúi Isavia í SST leitar upplýsinga um ástand sjúklinga í gegnum flugmann vélarinnar.

6 Starfssvæði

Í þessum kafla er fjallað um starfssvæðin sem þarf að skipuleggja þegar tekist er á við hópslys. Ljóst er að ef ekki er um að ræða slys, þar sem margir eru slasaðir, mun ekki verða þörf á að virkja öll starfssvæðin. Engu að síður þarf að gera ráð fyrir þeim í skipulaginu og frekar að virkja þau frá upphafi og síðan að loka þeim ef ekki reynist þörf fyrir þau en að ætla að ákveða í miðri aðgerð hvað á að virkja og hvað ekki.

Einnig er hér fjallað um verkefni og lokanir sem ekki er hægt að setja niður sem ákveðið starfssvæði.

Starfssvæðum má skipta í tvo megin flokka. Söfnunarsvæði, sem ætluð eru þolendum óhappsins, og biðsvæði sem ætluð eru þeim björgum er bíða eftir verkefnum eða hafa lokið sínum verkefnum og bíða eftir því að vera leystar frá störfum. Um nánari skilgreiningar á starfssvæðum og verkefnum, sem nefnd eru í þessum kafla, vísast til vettvangsstjórnarheftis almannavarna.

Söfnunarsvæði fyrir þolendur

Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)

Söfnunarsvæði látinna (SSL)

Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

Fjöldahjálparstöð (FHS)

Biðsvæði fyrir bjargir

Biðsvæði hjálparliðs (BH)

Biðsvæði tækja & búnaðar (BTB)

Móttaka bjarga (MÓT)

6.1 Móttökustaður bjarga (MÓT)

Starfsemi: Staður þar sem bjargir tilkynna sig til skráningar inn á svæðið í verkefni, ýmist með því að mæta á staðinn eða tilkynna sig í gegnum fjarskipti og fá staðfestingu á ákvörðunarstað.

Staðsetning: Stykkishólmur: Bílastæði við Hafnarvogina

Flatey: Ákvörðun AST

Brjánslækur: Hafnarsvæðið

1) Annað eftir ákvörðun AST/VST í samráði við flutningastjóra.

2) Lendingarsvæði þyrlu í Stykkishólmi: Flugvöllur eftir atvikum

Lendingarsvæði þyrlu í Flatey, tún milli Flatey 2 og kirkjugarðs

Lendingarsvæði þyrlu Brjánslækur: Vegslóði norðan við afgreiðslu ferjunar

Verkbáttastjóri: Flutningsstjóri

Hverjir sinna: Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Björgunarsveitir

Verkefni og verkaskipting

Skráning allra bjarga, tegund sveitar, stærð og kallmerki: Svæðisstjórn björgunarsveita

Staðfesting á hvert hver verkeining skal fara til starfa: Svæðisstjórn björgunarsveita

Upplýsa bjargir um varðaðar akstursleiðir: Lögregla

Kortatákn:

Móttökustaður

Lendingarsvæði þyrlu

MÓT

LP

6.2 Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB)

Starfsemi: Staðir sem bjargir bíða frekari fyrirmæla eða á meðan þær eru í hvíld. Þaðan eru bjargir sendar í verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST. Halda þarf skrá um allar bjargir í samvinnu við **MÓT**. Biðsvæði geta verið innan eða utan við ytri lokun (innri- eða ytri- biðsvæði).

Staðsetning land: Stykkishólmur: Bílastæði við Hafnarvogina

Flatey: Ákvörðun AST

Brjánslækur: Hafnarsvæði

1) Annað eftir ákvörðun VST í samráði við flutningastjóra.

Verkbáttastjóri: Flutningsstjóri

Hverjir sinna: Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar

Verkefni og verkaskipting:

Umsjón og eftirlit með hjálparliði á biðsvæði

Virkjun hjálparliðs til verkefna skv. beiðni

Skráning flutningatækja og flutningsgetu

Umsjón og eftirlit virkjun flutningatækja til verkefna

Skráning tækja og búnaðar á biðsvæði

Sending tækja og / eða búnaðar skv. beiðni

Lögregla / björgunarsveitir

Lögregla / björgunarsveitir

Lögregla / björgunarsveitir

Lögregla / björgunarsveitir

Lögregla / björgunarsveitir

Lögregla / björgunarsveitir

Kortatákn:

Biðsvæði
Flutningstækja

Biðsvæði
hjálparliðs

Biðsvæði
tækja og búnaðar

BF

BH

BTB

6.3 Ytri biðsvæði (YBF, YBH og YBTB)

Starfsemi: Staðir sem bjargir bíða frekari fyrirmæla á hættustigi. Þaðan eru bjargir sendar í verkefni samkvæmt fyrirmælum frá AST.

Staðsetning: Ákvörðun AST

1) Annað eftir ákvörðun AST

Hverjir sinna: Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar
Lögregla á svæði viðkomandi hafnar

Verkefni og verkaskipting

Umsjón og eftirlit með hjálparliði á biðsvæði

Skráning flutningatækja og flutningsgeta

Virkjun hjálparliðs til verkefna skv. beiðni frá AST

Sending tækja og búnaðar skv. beiðni frá AST

Lögregla / björgunarsveitir

Lögregla / björgunarsveitir

Lögregla / björgunarsveitir

Lögregla / björgunarsveitir

Hvildaraðstaða hjálparliðs

Stykkishólmur:

Flatey:

Brjánslækur:

Kortatákn:

Ytra Biðsvæði
Flutningstækja

Ytra Biðsvæði
hjálparliðs

Ytra Biðsvæði
tækja og búnaðar

YBF

YBH

YBTB

6.4 Slysstaður og næsta nágrenni (SLY)

Starfsemi:	Björgun fólks úr hættu, bráðaflokkun, umönnun og undirbúningur fyrir flutning á SSS til áverkamats, slökkvistörf og eldvarnir, mengunarvarnir, leit umhverfis skipið og hreinsunarstörf.
Staðsetning land:	Bryggja þar sem skipinu er lagt að, og skipið sjálft, næsta nágrenni. Afmarkast oft af innri lokun.
Staðsetning sjór:	þar sem skipið er statt.
Verkbáttastjóri:	Björgunarstjóri
Aðrir stjórnendur:	Þegar stjórnandi neyðarsveitar á svæði viðkomandi hafnar eða hans staðgengill mætir á slysstað gefur hann sig fram við björgunarstjóra og tekur yfir stjórnun á bráðaflokkun og forgangsörðun vegna flutnings á SSS.
Hverjir sinna:	Slökkvilið á svæði viðkomandi hafnar Starfsmenn viðkomandi hafnarinnar. Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar Neyðarsveitir heilbrigðisstofnunar á svæði viðkomandi hafnar. Aðrar greiningasveitir Björgunarsveitir.


Rannsókn getur farið fram samhliða björgunarstarfi. Rannsóknin er í höndum RNSA, lögreglu, kennslanefndar ríkislögreglustjórans (ID-nefnd) og Landhelgisgæslu ef við á.

Verkefni og verkaskipting

Slökkvistörf, eld- og mengunarvarnir	Slökkvilið og starfsmenn viðkomandi hafnar/LHG
Lífsbjargandi aðstoð	Slökkvilið/greiningarveitir/sjúkraflutningslið/björgunarsveitir
Björgun úr skipi/flaki	Slökkvilið / björgunarsveitir/LHG
Burður slasaðra frá skipi/flaki	Slökkvilið / björgunarsveitir/LHG
Leit umhverfis skipið/flakið	Björgunarsveitir/Lögreglan/LHG
Hreinsunarstörf	Slökkvilið/Umhverfisstofnun/hafnarstarfsmenn/LHG
Bráðaflokkun	Neyðarsveitir/sjúkraflutningslið/björgunarsveitir
Umönnun þolenda	Neyðarsveitir/sjúkraflutningslið/björgunarsveitir/RKÍ
Undirbúningur fyrir flutning á SSS	Neyðarsveitir/sjúkraflutningslið/björgunarsveitir
Hleðslustjórn	Yfirmaður neyðarsveitar /björgunarsveitir
Hleðsla sjúkrabifreiða	Sjúkraflutningslið/björgunarsveitir
Talning í flutningi á SSS	Gæslustjóri/lögreglan
Flutningur slasaðra til SSS.	Sjúkraflutningslið/björgunarsveitir/LHG

Þar starfa einnig RNS og rannsóknarlögregla. Þessir aðilar fylgja sérstakri áætlun um rannsókn svæðisins og falla ekki undir stjórn björgunarstjóra.

Kortatákn:



6.5 Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)

Starfsemi: Staður sem þolendum er safnað á til áverkamats, skráningar, umönnunar og forgangsroðunar til flutnings. Þar fer einnig fram hleðsla og afhleðsla sjúkrabifreiða. Gefa þarf fyrirmæli um ákvörðunarstað og eftirlit í flutningi.

Staðsetning: Stykkishólmur: Metið hverju sinni, gæti þurft kæligám
 Flatey: Metið hverju sinni
 Brjánslækur: Metið hverju sinni

Verkbáttastjóri: **Aðhlynningarstjóri**

Aðrir stjórnendur: Stjórnandi neyðarsveitar á svæði viðkomandi hafnar eða hans staðgengill stjórnar greiningu, læknisfræðilegri meðferð og forgangsroðun á SSS.

Hverjir sinna: Neyðarsveitir HVE
 Neyðarsveit HVEST
 Neyðarsveit LSH
 Rauði kross Íslands
 Sjúkraflokkar björgunarsveita

Verkefni og verkaskipting:

Áverkamat	Neyðarsveit
Skráning/talning þolenda við móttöku og brottför	Neyðarsveit / björgunarsveitir
Forgangsroðun í flutningi frá SSS til sjúkrahúss	Stjórnandi, læknir
Fyrirmæli um ákvörðunarstað og eftirlit í flutningi	Stjórnandi, læknir
Umönnun og undirbúningur fyrir flutning	Sjúkraflutningslið / björgunarsveitir
Afhleðsla og hleðsla sjúkrabifreiða á SSS	Björgunarsveitir
Flutningur - grænir frá SSS	RKÍ / bj.sveit/Rútufyrirtæki
Innri starfssemi á græna svæðinu og uppl. til aðhlynningarstj	RKÍ

Kortatákn:

SSS

6.6 Söfnunarsvæði látinna (SSL)

Starfsemi: Staður þar sem líkum eða líkamshlutum er safnað, kennsl, skráning og skýrslugerð fer fram.

Staðsetning: Stykkishólmi: Metið hverju sinni, gæti þurft kæligám

Flatey: Metið hverju sinni,

Brjánslæk: Metið hverju sinni, gæti þurft kæligám

Verkbáttastjóri: Gæslustjóri

Hverjir sinna: Lögreglan í umdæmi atburðar
Læknir
Kennslanefnd ríkislögreglustjóra

Verkefni og verkaskipting

Uppsetning svæðisins og gæsla þess

Bera kennsl á látna

Skráning og skýrslugerð

Tryggja vinnuaðstöðu fyrir lækna

Úrskurða einstaklinga látna

Lögreglan

Kennslanefnd

Lögreglan / Kennslanefnd

Lögreglan

Læknir

Kortatákn:

SSL

6.7 Gæslustörf á vettvangi

Starfsemi: Lokun svæða fyrir umferð, verndun vettvangs og gæsla eftir þörfum á starfssvæðum og biðsvæðum, skipulagning á umferðarstjórn, umsjón með SSL og talning þolenda.

Verkpáttastjóri: **Gæslustjóri**

Ytri lokun: Stykkishólmur: Miðast við aðstæður
 Flatey: Miðast við aðstæður
 Brjánslækur: Miðast við aðstæður

Innri lokun: Stykkishólmur: Miðast við aðstæður
 Flatey: Miðast við aðstæður
 Brjánslækur: Miðast við aðstæður

Hverjir sinna: Lögreglan
 Björgunarsveitir á svæði viðkomandi hafnar

Verkefni og verkaskipting

Uppsetning á innri lokun við slysstað	Lögreglan/LHG
Verndun vettvangs vegna rannsóknar	Lögreglan/LHG
Skipulag á umferðastjórn og lokunum innan svæðis	Lögreglan/Björgunarsveitir
Umsjón með SSL	Lögreglan
Framkvæmd á gæslu einstakra starfssvæða	Lögreglan/LHG
Löggæsla og verndun á slysavettvangi	Lögreglan/LHG
Löggæsla og verndun á söfnunarsvæði	Lögreglan/Björgunarsveitir/LHG
Ytri lokanir	Lögreglan/Björgunarsveitir/LHG
Leiðbeina og stjórna umferð frá biðsvæði á slysstað	Lögreglan /Björgunarsveitir/LHG

Kortatákn:

Innri lokun

IL

Afmarkar þau svæði sem eru algjörlega lokuð öðrum en viðbragðsaðilum.

Ytri lokun

YL

Afmarkar umráða- og starfssvæði VST.

6.8 Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

Starfsemi: Staður þar sem aðstandendum er safnað saman til upplýsingagjafar, skráningar og áfallahjálpar. Sameining aðstandenda og þeirra sem komust óslasaðir frá slysinu.

Staðsetning: Stykkishólmur: Ákvörðun RKÍ og AST
 Flatey: Ákvörðun RKÍ og AST
 Brjánslækur: Ákvörðun RKÍ og AST

Ábyrgð: AST

Aðrir stjórnendur: Fulltrúi Rauða kross Íslands stjórnar innri starfsemi á SSA í umboði AST og upplýsir AST um stöðu mála hverju sinni.

Hverjir sinna: Áfallateymi
 Rauði krossinn á Íslands
 Starfsmenn þjóðkirkju og annarra trúfélaga
 Fulltrúi rekstraraðila

Verkefni og verkaskipting

Upplýsingagjöf til aðstandenda	RKÍ / fulltrúi rekstraraðila
Skráning aðstandenda og tengsl við þolendur	RKÍ
Sálfélagslegur stuðningur.	LSH / RKÍ / prestar
Sameining aðstandenda og lítið slasaðra	RKÍ
Undirbúa SSA	RKÍ/Húsvörður

Kortatákn:

SSA

6.9 Fjöldahjálparstöð (FHS)

Starfsemi: Í FHS er safnað saman þeim þolendum sem við læknisskoðun á SSS hafa verið metnir óslasaðir. Þar fer fram:

Fjöldahjálparstöðvar eru starfræktar á neyðartímum til að bjóða þolendum náttúruhamfara og annarra alvarlegra atburða öruggt skjól. Þar er þeim séð fyrir helstu grunnþörfum svo sem mat, fatnaði og húsaskjóli. Einnig er gert ráð fyrir að í boði sé ýmis frekari þjónusta svo sem skyndihjálp, sálrænn stuðningur, sálgæsla, ráðgjöf og upplýsingar.

Staðsetning

Stykkishólmi:	Ákvörðun RKÍ og AST
Flatey:	Ákvörðun RKÍ og AST
Brjánslæk:	Ákvörðun RKÍ og AST

Verkbáttarstjóri: AST

Aðrir stjórnendur: Fulltrúi Rauða krossins á Íslandi stjórnar starfsemi í FHS

Hverjir sinna:

- Rauði kross Íslands Stykkishólmsdeild
- Rauði kross Íslands Búðardalsdeild
- Rauði kross Íslands Barðastrandardeild
- Starfsmenn þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga

Kortatákn:

FHS

6.10 Talning/Skráning

Starfsemi: Talning og staðsetning þolenda í slysinu. Hafa yfirsýn um hvar þolendur eru á hverjum tíma. Gæslustjóri eða fulltrúi hans sér um að taka saman tölur frá talningapóstum og upplýsa VST og AST um fjölda og staðsetningu.

Staðsetning Talið við slysstað, inn og út af söfnunarsvæðum. Talið við flutning út fyrir YL og afrifa skilin eftir.

Verkpáttarstjóri: Gæslustjóri

Hverjir sinna: Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Björgunarsveitir á svæði viðkomandi hafnar

Kortatákn:

TALNING

Á SLY

Þar fer fram bráðaflokkun og í því kerfi eru þolendur taldir eftir bráðaflokkun og gefur þetta fyrstu upplýsingar um ástand þolenda á slysstað.

Af SLY (ef þarf).

Þar fer fram talning þeirra sem fluttir eru. Þetta gefur stöðuna á hvað margir eru á slysstað hverju sinni.

Á SSS

Þar er talið inn og út af svæðinu.

Á SSL

Þar fer fram skráning á látnum og líkamshlutum.

Af svæðinu

Þegar þolendur fara af svæðinu á sjúkrastofnanir eða önnur söfnunarsvæði utan VST skilja þeir eftir afrifur bráðaflokkunar við síðasta talningapóst.

Það er hlutverk VST í samvinnu við SST að vinna úr skráningum og tryggja að vitað sé um alla sem í slysinu lentu þegar aðgerðum er lokið.

Talningablað – sjá viðauka í 13. kafla

7 Stjórnkerfi vegna ferjuslyss utan skilgreinds hafnarsvæðis

7.1 7.1 Inngangur

Sjóslys/vettvangur sem er utan skilgreinds hafnarsvæðis kallar á sértækar aðgerðir. Allt skipulag verður að laga sig að staðsetningunni og ytri aðstæður s.s. veður geta haft mikil áhrif. Kafli 7 fjallar um atriði sem sérstaklega snúa að uppbyggingu vegna aðgerða á sjó.

Aðilar eru sammála um að viðbragðsáætlunin gildi sjálfkrafa ef skip í háska er statt í viðkomandi höfn eða á hafsvæði skammt þar frá að 12 mílna lögsögu, þ.e. að öll boðun og uppbygging fari fram samkvæmt henni. Ávallt verður þó taka tillit til aðstæðna s.s. varðandi veður og sjólag. Ef vafi er á að slysstaður sé inni á umræddu hafnarsvæði eða skammt þar frá skal boða samkvæmt **NEYÐARSTIGI-UTAN HAFNAR**

Sé slysið áætlað enn lengra frá landi en 12 sjómíllur fellur það undir önnur viðmið um leit og björgun og þá aðrar áætlanir. Ávallt er þó hægt að taka ákvörðun um að nýta sér þessa viðbragðsáætlun þó slysstaður sé lengra í burtu.

7.2 Skilgreiningar

Skilgreiningar vegna aðgerða á sjó eru tvíþættar. Í fyrsta lagi vegna hættustigs, rauður, sem kallar á ákveðinn viðbúna miðað við umfang slyss. Í öðru lagi neyðarstig - utan hafnar, þar sem slys hefur orðið á sjó utan skilgreinds hafnarsvæðis.

7.3 Boðun

Boðun fer fram samkvæmt kafla 4, **NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**

7.4 Stjórnun

Landhelgisgæslan ber ábyrgð á og stjórnar leit og björgun vegna skipa sem óttast er um, lenda í slysum eða er saknað. Landhelgisgæslan ber ábyrgð á vettvangsstjórn ef slysstaður er á hafinu.

Um forræðisskil vegna yfirstjórnar björgunar á sjó, gildir reglugerð nr. 71/2011 um stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftfara, milli Landhelgisgæslunnar og ríkislögreglustjóra.

Forræðið breytist ef slys gerist innan skilgreinds hafnarsvæðis.

Stjórn á sjó – SST: Yfirstjórn leitar og björgunar utan skilgreinds hafnarsvæðis er á ábyrgð Landhelgisgæslu Íslands. SST eru höfuðstöðvar viðbragðsaðila og þar fer fram heildarsamræming aðgerða. Stjórnun fer fram í SST og er fulltrúi Landhelgisgæslunnar í SST stjórnandi aðgerða.

VST á sjó: VST, On Scene Coordinator (OSC) á sjó er á höndum þess aðila sem Landhelgisgæslan tilnefni og getur hún ákveðið að skipa nýjan vettvangsstjóra á hverjum tíma.

AST í landi: AST er undir stjórn lögreglustjóra. AST er virkjuð vegna sjóslyss innan og utan skilgreinds hafnarsvæðis. Lögreglustjóri getur í öllum tilvikum ákveðið sjálfur í samráði við almannavarnadeild hvort virkja eigi AST.

VST í landi: VST er á höndum lögreglunnar (Sjá kafla 5). VST annast móttöku og björgun þolenda í landi.

7.4.1 Uppbygging stjórnunar

Stjórnun björgunaraðgerða á sjó felur í sér nokkur stig, eftir staðsetningu og umfangi atburðarins, en í þessari áætlun er stjórnun skipt upp í eftirfarandi þætti:

Innan hafnar/strandstað	Samhæfing í SST, VST í landi og björgunarstjóri á SLY
Á sjó innan 12 sjómílna	Samhæfing í SST, björgunarstjóri eða VST á sjó
Á sjó utan 12 mílna,	Samhæfing í SST, VST á sjó.

7.4.2 Aðgerðastjórn – Sjór

AST viðkomandi lögregluumdæmis er virkjuð til að samhæfa störf viðbragðsaðila í landi vegna björgunar á sjó. Fulltrúi Landhelgisgæslunnar kemur í AST – sjór þegar því er við komið. Stjórnstöð LHG / JRCC er í raun AST í flestum þessara tilfella.

7.4.3 Vettvangsstjórn – LAND

Sé fjarlægð frá landi þannig að möguleiki sé að stjórna aðgerðinni frá landi er byrjað að byggja upp VST í landi, sbr. kafla 5.4-5.6 um VST. Að auki bætist við fulltrúi LHG. Leitast við að byggja upp skipulag með björgunarstjóra á slysstað. Allt annað skipulag sett upp í takt við umfang og þarfir, s.s. gæslustjóri, aðhlynningarstjóri og flutningsstjóri. Biðsvæði bjarga í landi. Biðsvæði bjarga á sjó í samráði við björgunarstjóra.

Sé umfang eða staðsetning slyssins þannig að það kallar á aðra uppbyggingu skal skipuleggja það, sjá björgunarstjóri/VST - SJÓR. VST – LAND fer þá í að sinna öðrum hlutverkum sem snúa að aðgerðum á landi, s.s. biðsvæði bjarga, móttöku, aðhlynningu og flutning í samræmi við fyrirliggjandi þörf.

7.4.4 Vettvangsstjórn – SJÓR (OSC)

Ef aðstæður eru þannig gefur Landhelgisgæslan út hver stjórnar á slysstað, þ.e. björgunarstjóri (On Scene Coordinator, OSC) strax í upphafi aðgerðanna, þar til annað er ákveðið.

Ef umfang eða staðsetning slyssins kallar á VST út við slysstaðinn skal byrja að byggja hana upp. VST gæti þurft að vera staðsett á sjó og leitast skal við að fulltrúar þeirra sem eru í VST- LAND séu í henni. Staðsetning um borð í skipi á svæðinu.

7.4.5 Fjarlægð frá landi eykst.

Utan við 12 sjómílna mörkin gildir þessi viðbragðsáætlun ekki, en hægt er að boða og byggja upp aðgerðirnar skv. henni ef þurfa þykir.

7.5 Fjarskipti

Samskipti við skip í neyð: Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar sér almennt um samskipti við skipið nema ef atburður verður innan hafnarsvæðis þá sér VST um samskipti við skip (Sjá kafla 9). Varast skal að skipta um fjarskiptarás við skip í neyð.

Fjarskipti (sjá einnig kafla 9): Fjarskipti milli báta og stjórnstöðvar fara almennt fram á VHF rás 16 (156,8 MHz) (neyðartíðni skipa) og VHF rás 6 (156,3 MHz) Rás 5 (157,975 MHz) sameiginleg rás björgunarsveita eða endurvarparásir björgunarsveita eru einnig valkostir. Samskipti við loftför í leit/björgun fer yfirleitt fram á tíðni 123,1 MHz

Úr IAMSAR: “The frequency 156,8 MHz (Channel 16) is the international VHF maritime voice distress, safety and calling frequency. The frequency 156,3 MHz (Channel 06) may be used for communications on-scene”.

Frekari útfærsla á skipulagi fjarskipta er ákveðin af stjórnanda á vettvangi í samráði við yfirstjórn. (Sjá kafla 9).

7.6 Starfsvæði í landi

Ef það er mögulegt þá skal leitast við að starfssvæði við slys á sjó, séu þau sömu og við slys á landi, sjá kafla 6. Þó verður að taka tillit til staðsetningu slyssins og fjarlægðir.

Biðsvæði bjarga skiptast í tvennt, á sjó og á landi. Á sjó, ákveðið biðsvæði sem gefið er upp. Ef ekki er gefið upp ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína á viðeigandi fjarskiptum þegar þeir nálgast og bíða frekari fyrirmæla frá Landhelgisgæslunni eða AST.

Móttaka og biðsvæði bjarga:	Skv. ákvörðun AST/VST
Biðsvæði bjarga á landi:	Skv. ákvörðun AST/VST
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS):	Skv. ákvörðun AST/VST
Söfnunarsvæði látinna (SSL):	Skv. ákvörðun AST/VST
Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA):	Skv. ákvörðun AST/VST
Fjöldahjálparstöð:	Skv. ákvörðun AST/VST

7.7 Röð aðgerða

Viðbragðsaðilar gera báta klára, tilkynna sig af til stjórnstöðvar LHG um VHF rás 16.

Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar mun veita bátum á leið á vettvang fyrirbyggjandi upplýsingar um staðsetningu og umfang slyssins.

Björgunaraðilar sigla í átt að uppgefnum slysstað eða biðsvæði

Ef ekki er ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína á viðeigandi fjarskiptum þegar þeir nálgast og bíða frekari fyrirmæla frá VST eða Landhelgisgæslunni ef vettvangsstjóri hefur ekki verið tilnefndur.

Skipsstórnandi fyrsta skips eða báts á slysstað er vettvangsstjórnandi þangað til annað er gefið út.

Við langar og/eða flóknar aðgerðir eða aðgerðir lengra frá landi breytist uppbygging vettvangsins í samræmi við það.

8 Verkefni viðbragðsaðila

Í þessum kafla er verkefnum þeirra, sem skyldum hafa að gegna í viðbragðsáætlun þessari gerð skil:

8.1	NEYÐARLÍNAN – 112	48
8.2	FJARSKIPTAMIÐSTÖÐ RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA	49
8.3	ALMANNAVARNARDEILD	50
8.4	SAMHÆFINGARSTÖÐIN	51
8.5	AÐGERDARSTJÓRN	52
8.6	VETTVANGSSTJÓRN	53
8.7	LÖGREGLAN Á SVÆÐI VIÐKOMANDI HAFNAR	54
8.8	KENNSLANEFND (ID-NEFND) RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA	55
8.9	SÉRSVEIT RÍKISLÖGREGLUSTJÓRANS	56
8.10	SLÖKKVILÐ Á SVÆÐI VIÐKOMANDI HAFNAR	57
8.11	SLÖKKVILÐ AF NÆRLIGGJANDI SVÆÐUM, EF VIÐ Á	58
8.12	SVÆÐISSTJÓRN – SVÆÐI 4, 5, 6 OG 7	59
8.13	BJÖRGUNARVEITIR Á SVÆÐI 4, 5, 6 OG 7	60
8.14	BJÖRGUNARVEITIR UTAN SVÆÐIS	61
8.15	BJÖRGUNARSKIP – RIFI OG PATREKSFIRÐI	61
8.16	LANDSSTJÓRN BJÖRGUNARVEITA	62
8.17	HEILBRIGÐISSTOFNANIR VESTURLANDS – HVE OG VESTEJARÐA HVEST	63
8.18	SJÚKRAHÚSIÐ Á AKUREYRI (SAK)	64
8.19	LANDSPÍTALI – BRÁÐAMÓTAKA	65
8.20	SJÚKRAFLUTTNINGAR – HVE – STYKKISHÓLM	66
8.21	SJÚKRAFLUTTNINGAR HVEST – VESTURBYGGÐ	66
8.22	RAUÐI KROSSINN ÍSLANDS	67
8.23	LANDHELGISGÆSLA ÍSLANDS – STJÓRNSTÖÐ	68
8.24	LANDHELGISGÆSLAN – FLUGDEILD	69
8.25	LANDHELGISGÆSLAN – VARÐSKIP	70
8.26	HAFNAVERÐIR Á SVÆÐI ATBURÐAR	71
8.27	RANNSÓKNARNEFND SAMGÖNGUSLYSA	72
8.28	SAMGÖNGUSTOFA	73
8.29	VERNDARFULLTRÚI VIÐKOMANDI HAFNAR	74
8.30	UMHVERFISSTOFNUN	74
8.31	SKIPAÚTGERÐ EÐA MIÐLARI ÚTGERÐAR	75

8.1 Neyðarlínan – 112**HÆTTUSTIG****Móttækur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG eða lögreglu og framkvæmir:**

Boðun samkvæmt nánari skilgreiningu um hættustig

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kalfa 4
2. Mannar starfstöð í SST sé hún virkjuð

Hættustig - [LITUR] – Sjóslys við vesturströndina**NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ****Móttækur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG eða lögreglu og framkvæmir:**

Boðun samkvæmt nánari skilgreiningu um neyðarstig.

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt skilgreiningu um hættustig.
2. Mannar starfstöð í SST sé hún virkjuð

Neyðarstig – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ - [LITUR] – Sjóslys við vesturströndina**NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR****Móttækur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG eða lögreglu og framkvæmir:**

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt skilgreiningu um hættustig.
2. Mannar starfstöð í SST sé hún virkjuð

Neyðarstig – UTAN HAFNAR - [LITUR] – Sjóslys við vesturströndina

8.2 Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra

HÆTTUSTIG

1. Fylgist með framvindu mála og miðlar upplýsingum til tækja á leið í aðgerð.
2. Sendir fulltrúa í SST ef hún er virkjuð og starfar í Framkvæmdum

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Sendir lögreglubíl á LSH til að flytja neyðarsveit á flugvöll(eða annað eftir aðstæðum)
2. Sendir fulltrúa í SST sem starfar í Framkvæmdum
3. Sér um ID nefnd RLS skv. beiðni frá SST

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Sendir lögreglubíl á LSH til að flytja neyðarsveit á flugvöll(eða annað eftir aðstæðum)
2. Sendir lögreglubíl á SAK til að flytja neyðarsveit á flugvöll(eða annað eftir aðstæðum)
3. Sendir fulltrúa í SST ef hún er virkjuð og starfar í Framkvæmdum
4. Sér um ID nefnd RLS skv. beiðni frá SST

DRÖG

8.3 Almennavarnardeild

Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

HÆTTUSTIG

Móttækur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG, lögreglu eða Neyðarlínu:

1. Fylgist með stöðu mála og metur í samráði við aðgerðastjórnir hvort hækka þurfi viðbragðsstig
2. Ræsir aðgerð í SST og tryggir mönnun SST miðað við umfang aðgerðar

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

Móttækur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG, lögreglu eða Neyðarlínu:

1. Fylgist með stöðu mála og metur stöðu mála í samráði við aðgerðastjórnir
2. Ræsir aðgerð í SST og tryggir að SST sé fullmönnuð

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

Móttækur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG, lögreglu eða Neyðarlínu:

1. Fylgist með stöðu mála og metur stöðu mála í samráði við aðgerðastjórnir
2. Ræsir aðgerð í SST og tryggir að SST sé fullmönnuð

DRÖG

8.4 Samhæfingarstöðin

HÆTTUSTIG

NEYÐARLÍNA sér um boðun Almannvarnardeildar RLS og áhafnar SST

1. Móttæknar upplýsingar um hættustig
2. Koma á samskiptum við AST og VST
3. Kanna getu sjúkrahúsanna
4. Kanna virkni fjöldahjálpar og SSA
5. Kanna hjá AST hugsanlega þörf á frekari björgum m.v. eðli atburðar
6. Umsjón með virkjuðum björgum utan umdæmis lögreglustjórans á svæði viðkomandi hafnar
7. Athuguð þörf á frekari aðgerðum í samvinnu við lögreglustjóran á svæði viðkomandi hafnar, LHG og sérsveit eftir þörfum
8. Gefa út viðvaranir til almennings í samvinnu við lögreglustjóran og LHG

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

NEYÐARLÍNA sér um boðun Almannvarnardeildar RLS og áhafnar SST

1. Virkjar flutning með flugi fyrir neyðarsveit LHS og tilkynnir AST um áætlaðan landingartíma á þar sem SSS er virkjað eða annarstaðar
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum um hóslys
3. Halda uppi virku sambandi við AST
4. Skipuleggja stuðning við AST og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
5. Skipuleggja og stjórna flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sjá um heildarstjórn og -samræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:
 - a. Höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - b. Þær fjöldahjálpastöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - c. Þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum.
 - d. Þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

NEYÐARLÍNA sér um boðun Almannvarnardeildar RLS og áhafnar SST

1. Virkjar flutning með flugi fyrir neyðarsveit LSH og tilkynnir AST um áætlaðan landingartíma á þar sem SSS er starfrækt eða annarstaðar
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum um hóslys
3. Halda uppi virku sambandi við AST
4. Skipuleggja stuðning við AST og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
5. Skipuleggja og stjórna flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sjá um heildarstjórn og -samræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:
 - a. Höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - b. Þær fjöldahjálpastöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - c. Þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
 - d. Þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

8.5 Aðgerðarstjórn

Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

HÆTTUSTIG

Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1. AST virkjuð, stjórn og samhæfing heildaraðgerða innan umdæmis atburðar
2. Upplýsir LHG/Vaktstöð siglinga um að AST sé virkjuð
3. Opna fjarskiptasamband við VST á TETRA talhóp **AST-3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
4. Opnar fjarskiptasamband við SST á TETRA talhóp **SST-Blár**
5. Skipar fólk í: símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
6. Tryggir að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
7. Tryggir samskipti við SSA

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Virkjar tafarlaust AST og stjórnar samræmdum aðgerðum. Stjórnar og samhæfir heildaraðgerðir innan aðgerðarsvæðis og virkjar starfseininga innan umdæmis
2. Er í tengslum við Stjórnstöð LHG/Vaktstöð siglinga
3. Tryggir samskipti við SSA
4. Tryggir samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.11 fjölmiðlar)
5. Tryggir að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
6. Óskar eftir ID-nefnd ef þörf er á í gegnum SST skv. beiðni lögreglustjóra
7. Tryggir flutning fyrir greiningasveitir frá LHS og SAK frá flugvelli á SSS í samráði við VST
8. Skipar fólk í símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
9. Boða samráðshóp um áfallahjálpi í umdæmi
10. Tilkynnir komu greiningasveita í gegnum TETRA talhóp **Blár 3 - 5**
11. Opnar fjarskiptasamband við VST á TETRA talhóp **AST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
12. Opnar fjarskiptasamband við SST á TETRA talhóp **SST - Blár**

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Virkjar tafarlaust aðgerðarstjórnstöð og stjórnar samræmdum. Stjórn og samhæfing heildaraðgerða innan aðgerðarsvæðis og virkjun starfseininga innan umdæmis
2. Er í tengslum við Stjórnstöð LHG/Vaktstöð siglinga
3. Tryggir samskipti við SSA
4. Tryggir samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.11 fjölmiðlar)
5. Tryggir að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
6. Óskar eftir ID-nefnd ef þörf er á í gegnum SST skv. beiðni lögreglustjóra
7. Tryggir flutning fyrir greiningasveitir frá LHS og SAK frá flugvelli á SSS í samráði við VST og tilkynna komu greiningasveitar í gegnum TETRA talhóp **Blár 3 - 5**
8. Skipar fólk í símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
9. Boða samráðshóp um áfallahjálpi í umdæmi
10. Opnar fjarskiptasamband við Vettvangsstjórn á TETRA talhóp **AST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
11. Opnar fjarskiptasamband við Samhæfingarstöðina á TETRA talhóp **SST - Blár**
12. Önnur fjarskipti vegna aðgerða á sjó fara fram á **VHF rás 16** eða TETRA talhóp **Blár 3 - 7**

8.6 Vettvangsstjórn

Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um anna

HÆTTUSTIG

Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1. Mannar VST og fylgist með framvindu. Tilbúnir að taka að sér stjórn á vettvangi ef þörf krefur
2. VST sinnir heildarstjórn og samhfæingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í umboði lögreglustjóra
3. Skilgreinir áætlaða stærð atburðar, meta þörf á rýmingu, meta þörf á björgum
4. Skipar fólk í: Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
5. Opnar fjarskiptasamband við aðgerðastjórn á TETRA talhóp **AST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp **VST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar aðgerðum á vettvangi skv. 5.4 – 5.6 í Aðgeraráætlun
2. VST sinnir heildarstjórn og samhfæingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í umboði lögreglustjóra
3. Tryggir samskipti við ferju / skip
4. Skipar fólk í: Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
5. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp **AST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp **VST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar samræmdum aðgerðum.
2. VST sinnir heildarstjórn og samhfæingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í umboði lögreglustjóra
3. Skipar fólk í: Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
4. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp **AST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
5. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp **VST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Önnur fjarskipti vegna aðgerða á sjó fara fram á VHF rás 16 eða TETRA talhóp **Blár 3 - 7**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

8.7 Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar

Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

HÆTTUSTIG

Móttekur tilkynningu frá FMR um HÆTTUSTIG

1. Upplýsir yfirlögregluþjón um ástand
2. Yfirlögregluþjónn upplýsir lögreglustjóra og gerir eftirfarandi ráðstafanir:
 - Sendir lögreglumenn til að undirbúa lokun hafnarsvæðis skv. lokunarskipulagi
 - Lætur loka akstursleiðum fyrir annarri umferð en umferð hjálparliðs
 - Metur mannaflapörf og sendir lögreglumenn á vettvang og fer í AST
 - Kannar mönnun AST og lætur lögreglustjóra vita um stöðuna
 - Tryggir fjarskiptasamband lögreglu við VST, Tetra talhóp **AST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
 - Tryggir umferðarstjórn á akstursleiðum frá vettvangi að SSS og SSL
 - Hefur samband við tollgæslu á svæði viðkomandi hafnar og virkjar hana til starfa

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

Móttekur tilkynningu frá FMR um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Upplýsir yfirlögregluþjón um ástand.
2. Yfirlögregluþjónn upplýsir lögreglustjóra og felur lögreglu að gera eftirfarandi ráðstafanir:
 - Sendir lögreglumenn að undirbúa lokun hafnarsvæðis skv. lokunarskipulagi
 - Lætur loka akstursleiðum fyrir annarri umferð en umferð hjálparliðs
 - Ákveða staðsetningu og merka lendingarsvæði þyrlu í samráði við gæslustjóra
 - Tryggir fjarskiptasamband lögreglu við VST, Tetra talhóp **AST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
 - Tryggir umferðarstjórn á akstursleiðum frá vettvangi að SSS og SSL
3. Yfirlögregluþjónn framkvæmir því næst:
 - Metur mannaflapörf og sendir lögreglumenn á vettvang sem setja sig í samband við VST
 - Hefur samband við tollgæsluna á svæði viðkomandi hafnar og virkjar hana til að starfa, ef við á
 - Kannar mönnun AST og lætur lögreglustjóra vita um stöðuna
 - Setur í gang rannsókn í samvinnu við RNS

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

Móttekur tilkynningu frá FMR um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Upplýsir yfirlögregluþjón um ástand.
2. Yfirlögregluþjónn upplýsir lögreglustjóra og felur lögreglu að gera eftirfarandi ráðstafanir:
 - Sendir lögreglumenn að undirbúa lokun hafnarsvæðis skv. lokunarskipulagi
 - Lætur loka akstursleiðum fyrir annarri umferð en umferð hjálparliðs
 - Ákveða staðsetningu og merka lendingarsvæði þyrlu í samráði við gæslustjóra
 - Tryggir fjarskiptasamband lögreglu við VST, Tetra talhóp **AST - 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
 - Tryggir umferðarstjórn á akstursleiðum frá vettvangi að SSS og SSL
3. Yfirlögregluþjónn framkvæmir því næst:
 - Metur mannaflapörf og sendir lögreglumenn á vettvang sem setja sig í samband við VST
 - Hefur samband við tollgæsluna á svæði viðkomandi hafnar og virkjar hana til að starfa, ef við á
 - Kannar mönnun AST og lætur lögreglustjóra vita um stöðuna
 - Setur í gang rannsókn í samvinnu við RNS

8.8 Kennslanefnd (ID-nefnd) ríkislögreglustjóra

HÆTTUSTIG

FMR sér um boðun Kennslanefndar

1. Ef aðgerðarstjóri óskar eftir er ID-nefnd boðuð og mæta nefndarmenn í starfstöð sína
2. Yfirfara hlutverk sitt og verklagsreglur
3. SST sér um flutning ef með þarf

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

FMR sér um boðun Kennslanefndar

1. Ef aðgerðarstjóri óskar eftir er ID-nefnd boðuð og mæta nefndarmenn í starfstöð sína
2. Við komu á svæði viðkomandi hafnar setur yfirmaður ID-nefndar sig í samband við AST sem skipuleggur tengsl nefndarinnar inn í aðgerðirnar
3. Yfirmaður ID-nefndar stjórnar skipulag og innri starfsemi á SSL og metur þörf á utanaðkomandi aðstoð
4. Við störf sín á vettvangi styðst ID-nefnd við verklagsreglur sem mótaðar hafa verið um störf hennar
5. SST sér um flutning ef með þarf

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

FMR sér um boðun Kennslanefndar.

1. Ef aðgerðarstjóri óskar eftir er ID-nefnd boðuð og mæta nefndarmenn í starfstöð sína
2. Við komu á svæði viðkomandi hafnar setur yfirmaður ID-nefndar sig í samband við AST sem skipuleggur tengsl nefndarinnar inn í aðgerðirnar
3. Yfirmaður ID-nefndar stjórnar skipulag og innri starfsemi á SSL og metur þörf á utanaðkomandi aðstoð
4. Við störf sín á vettvangi styðst ID-nefnd við verklagsreglur sem mótaðar hafa verið um störf hennar
5. SST sér um flutning ef með þarf

8.9 Sérsvait Ríkislögreglustjórans

HÆTTUSTIG

FMR sér um boðun á Sérsvait.

1. Yfirmaður á bakvakt fær boð og fylgist með gangi mála

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

FMR sér um boðun á Sérsvait.

1. Sérsvait er send ef þörf er á og AST/lögreglustjóri óskar eftir henni.
2. Köfunarhópur gerir klárt til flutnings og fer á MÓT og tilkynnir sig til VST
3. Sérsvaitarmenn á vakt fara á MÓT og tilkynna sig til VST
4. Gæslustörf/Leit og björgun/Aðstoð við vettvangsrannsóknir(köfunarhópur)

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

FMR sér um boðun á Sérsvait.

1. Sérsvait er send ef þörf er á og AST/lögreglustjóri óskar eftir henni.
2. Köfunarhópur gerir klárt til flutnings og fer á MÓT og tilkynnir sig til VST
3. Sérsvaitarmenn á vakt fara á MÓT og tilkynna sig til VST
4. Gæslustörf/Leit og björgun/Aðstoð við vettvangsrannsóknir(köfunarhópur)

8.10 Slökkvilið á svæði viðkomandi hafnar**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **Blár 3-0** og bíður frekari fyrirmæla
2. Skipar Björgunarstjóra
3. Skipar fulltrúa í **AST**
4. Skipar fulltrúa í **VST** sem fer og gefur sig fram við vettvangsstjóra.
5. Yfirfara áætlun

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **Blár 3-0** og bíður frekari fyrirmæla
2. Skipar Björgunarstjóra sem hefur eftirfarandi hlutverk...
 - stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við skip/bryggju, þ.á.m. slökkvistörf, björgun úr skipi, burð slasaðra frá skipi/bryggju að bráðaflokkunarsvæði og bráðaflokkun. Hann skal jafnframt:
 - Ákveða bráðaflokkunarsvæði í öruggri fjarlægð frá slysstað.
 - Tryggja fjarskipti frá slysstað til vettvangsstjóra og að SSS.
 - Staðfesta við VST fjölda þolenda um borð í skipinu.
 - Fylgjast með talningu þolenda skv. bráðaflokkun á slysstað og upplýsir Gæslustjóra.
 - Setja fólk í hleðslu sjúkrabíla og annarra sjúkraflutningstækja.
3. Skipar fulltrúa í **AST**
4. Skipar fulltrúa í **VST** sem fer og gefur sig fram við vettvangsstjóra
5. Slökkvi-, björgunar- og mengunarvarnarstörf samkvæmt beiðni VST

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 3-0 og bíður frekari fyrirmæla
2. Skipar Björgunarstjóra sem vinnur samkvæmt verkþætti
3. Skipar fulltrúa í **AST**
4. Skipar fulltrúa í **VST**
5. Undirbúningur á flutningi búnaðar og mannskaps um borð í samvinnu við VST
6. Slökkvi-, björgunar og mengunarvarnarstörf samkvæmt beiðni VST

8.11 Slökkvilið af nærliggjandi svæðum, ef við á**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:**

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 3-0 og bíður frekari fyrirmæla
2. Senda slökkvibifreiðar þangað sem AST ákveður
3. Tryggja að björgunarbúnaður sé tiltækur ef á þarf að halda
4. Tryggja slökkviliðsmenn á bakvakt ef á þarf að halda
5. Tryggja flutning björgunarbúnaðar ef á þarf að halda
6. Yfirfara áætlanir

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:**

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **Blár 9-0** og bíður frekari fyrirmæla
2. Senda slökkvibifreið þangað sem AST ákveður
3. Tryggja að annara björgunarbúnaður sé tiltækur ef á þarf að halda
4. Tryggja slökkviliðsmenn á bakvakt ef á þarf að halda
5. Tryggja flutning björgunarbúnaðar ef á þarf að halda
6. Bíða frekari fyrirmæla frá VST

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:**

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **Blár 9-0** og bíður frekari fyrirmæla
2. Tryggja að slökkvibifreiðar séu tiltækar ef á þarf að halda
3. Tryggja að annara björgunarbúnaður sé tiltækur ef á þarf að halda
4. Tryggja slökkviliðsmenn á bakvakt ef á þarf að halda
5. Senda mannskap og búnað vegna hugsanlegs flutnings um borð í skip á BH
6. Bíða frekari fyrirmæla frá VST

8.12 Svæðisstjórn – Svæði 4, 5, 6 og 7**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.**

1. Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð, ef við á
2. Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST, ef við á
3. Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT, ef við á
4. Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB, ef við á
5. Hlustun á TETRA talhóp **VST - 3** og VHF **rás 16**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.**

1. Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð, ef við á
2. Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST, ef við á
3. Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT, ef við á
4. Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB, ef við á
5. Hlustun á TETRA talhóp **VST - 3** og VHF **rás 16**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.**

1. Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð, ef við á
2. Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST, ef við á
3. Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT, ef við á
4. Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB, ef við á
5. Hlustun á TETRA talhóp **VST - 3** og VHF **rás 16**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

8.13 Björgunarsveitir á svæði 4, 5, 6 og 7**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.**

1. Mæta í húsnæði og taka til þann búnað sem þarf
2. Stjórnendur tilkynna sig inn til VST
3. Tilnefna flutningastjóra og sem tilkynnir sig til VST, ef við á
4. Manna björgunarskip, þar sem við á
5. Fylgjast með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað.

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita**

1. Mæta í björgunarsveitarhús og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með bíla að SLY
3. Stjórnendur tilkynna sig inn til VST, fjarskipti á TETRA talhóp **VST - 3**
4. Tilnefna flutningastjóra sem tilkynnir sig til VST, ef við á
5. Manna björgunarskip, þar sem við á
6. Flytja þolendur frá SSS á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
7. Fyrstuhjálparhópar fara á SSS og vinna með neyðarveit
8. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
9. Uppsetning og rekstur MÓT, sú sveit sem við á
10. Uppsetning og stjórn biðsvæða, sú sveit sem við á
11. Umsjón og eftirlit með þyrlulendingum, ef þyrlur eru notaðar
12. Skipta hópum niður á verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST
13. Senda fulltrúa í AST

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita****Bátaflokkar**

1. Manna björgunarbáta og sigla á SLY eða biðsvæði sé það skilgreint
2. Upplýsingar um SLY fást hjá Stjórnstöð LHG/Vaktstöð siglinga (**VHF rás 16**)
3. Tryggja fjarskiptasamband við flugvélar á vettvangi (VHF rás **118,5**)
4. Gefa sig fram við VST (ef fyrsti bátur á vettvang, taka stjórn)
5. Tryggja fjarskipti við VST í landi vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutning heilbrigðisstarfsfólks á vettvang
6. Sjósetja slöngubát og sigla á SLY ef aðstæður leyfa
7. Fjarskipti við VST-sjór á VHF **rás 16** eða TETRA talhóp **Blár 3 - 7**

Landflokkar

1. Mæta í húsnæði sinnar björgunarsveitar og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með búnað á móttökusta.
3. Stjórnendur tilkynnir sig inn til VST á landi, fjarskipti á TETRA talhóp **AST 3– 0**
4. Tilnefna flutningastjóra sem tilkynnir sig til VST á landi
5. Taka á móti þolendum við komu í land og flytja á SSS
6. Flytja þolendur frá SSS á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
7. Gera björgunarsveitarhús á Hvolsvelli klárt undir SSS ef með þarf
8. Fyrstuhjálparhópar fara á SSS og vinna með neyðarsveit
9. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
10. Uppsetning og rekstur móttökustaðs, ef við á
11. Uppsetning og stjórn biðsvæða, sú sveit sem við á
12. Skipta hópnum niður í verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST

8.14 Björgunarsveitir utan svæðis**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.**

1. Mæta í björgunarsveitarhús
2. Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbílar og bátar gerðir klárir til flutnings liðs og búnaðar á aðgerðarsvæði
4. Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til **SST**
5. Bíða frekari fyrirmæla frá **SST**

NEYÐARSTIG– INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.**

1. Mæta í björgunarsveitarhús.
2. Björgunarbílar og búnaður gerður klár.
3. Eru tilbúnir að senda mannskap á aðgerðarsvæði
4. Tilkynna til **SST** fjölda og sérhæfingu mannskaps
5. Bíða frekari fyrirmæla frá **SST**

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.**

1. Mæta í björgunarsveitarhús.
2. Björgunarbílar og búnaður gerður klár.
3. Eru tilbúnir að senda mannskap á aðgerðarsvæði
4. Tilkynna til **SST** fjölda og sérhæfingu mannskaps
5. Bíða frekari fyrirmæla frá **SST**

8.15 Björgunarskip - Rifi og Patreksfirði**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.**

1. Áhöfn mætir í viðbragðsstöðu í björgunarskip
2. Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Fjarskiptabúnaður gerður klár með hlustun á TETRA talhóp **AST 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
4. og VHF rás 16
5. Bíða frekari fyrirmæla

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita**

1. Áhöfn mætir í viðbragðsstöðu í björgunarskip
2. Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Fjarskipti við VST á TETRA talhóp **AST 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
4. Stjórnandi tilkynnir skipið tilbúið til VST
5. Fara á viðkomandi höfn / slysstað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita**

1. Áhöfn mætir í viðbragðsstöðu í björgunarskip
2. Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Fjarskipti við VST á TETRA talhóp **AST 3**, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
4. Stjórnandi tilkynnir skipið tilbúið til VST
5. Fara á viðkomandi höfn / slysstað

8.16 Landsstjórn björgunarsveita**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita**

1. Sendir 2 fulltrúa í SST. Þeir skulu setja sig í samband við svæðisstjórnir björgunarsveita á svæðum 3, 15,16 og 18 og vera tilbúnir að annast útvegum á björgum frá öðrum umdæmum ef þess gerist þörf

NEYÐARSTIG**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita**

1. Sendir 2 fulltrúa í SST. Þeir skulu setja sig í samband við svæðisstjórnir björgunarsveita á svæðum 3, 15,16 og 18 og vera tilbúnir að annast útvegum á björgum frá öðrum umdæmum ef þess gerist þörf

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita**

1. Sendir 2 fulltrúa í SST. Þeir skulu setja sig í samband við svæðisstjórnir björgunarsveita á svæðum 3, 15,16 og 18 og vera tilbúnir að annast útvegum á björgum frá öðrum umdæmum ef þess gerist þörf

DRÖG

8.17 Heilbrigðisstofnanir Vesturlands - HVE og Vestfjarða HVEST

Upphafstalhópur Blár 3– 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

HÆTTUSTIG**Neyðarlína sér um boðun Heilbrigðisstofnanna**

1. Heilsugæslulæknir á vakt á svæði atburðar setur sig í samband við AST og fær frekari upplýsingar
2. Viðbragðsstjórnir HVE og HVEST eru kallaðar út. Virkja viðbragðsáætlanir samkvæmt skipulagi
3. Yfirmaenn sjúkraflutninga gera ráðstafanir um viðbragðs sjúkrabíla beggja heilbrigðisstofnanna
4. Viðbragðsstjórn í umdæmi atburðar tilnefnir aðhlynningarstjóra og tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra á Tetra talhóp Blár 3 – 0 (vinnurás ef fjarskiptaskipulag er virkjað 3 – 5)
5. Viðbragðsstjórnir HVE og HVEST sjá um að greiningarsveitir séu fullmannaðar og aðstoða við undirbúning brottfarar greiningarsveita. Tryggja farkost greiningarsveita eða útvega flutning í samráði við AST
6. Greiningarsveitir og aðhlynningarstjóri fara á SSS og undirbúa móttöku slasaðra.
7. Greiningarsveit gera áverkamat og flokkar slasaða
8. Aðhlynningarstjóri forgangsraðar í flutning og ákveður ákvörðunarstað þolenda í samráði við AST

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun Heilbrigðisstofnanna**

1. Heilsugæslulæknir á vakt á svæði atburðar fer á slyssað og tilkynnir komu sína til björgunarstjóra
2. Viðbragðsstjórnir HVE og HVEST eru kallaðar út. Virkja viðbragðsáætlanir samkvæmt skipulagi
3. Yfirmaenn sjúkraflutninga gera ráðstafanir um viðbragðs sjúkrabíla beggja heilbrigðisstofnanna
4. Viðbragðsstjórn í umdæmi atburðar tilnefnir aðhlynningarstjóra og tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra á Tetra talhóp Blár 3- 0, vinnurás ef fjarskiptaskipulag er virkjað Blár 3– 5
5. Viðbragðsstjórn í umdæmi atburðar skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í AST
 - a. Hann er tengiliður Heilbrigðisstofnanna og aðhlynningarstjóra við aðgerðastjórn
 - b. Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og SST
 - c. Skipuleggur í samstarfi við Rauða Krossinn á Íslandi ef þörf er á aðstoð RKÍ á Heilbrigðisstofnanir vegna óslasaðra eða aðstandenda
6. Viðbragðsstjórnir sjá um að greiningarsveitir séu fullmannaðar og aðstoða við undirbúning brottfarar greiningarsveitar. Tryggja farkost greiningarsveita eða útvega flutning í samráði við AST
7. Greiningarsveitir og aðhlynningarstjóri fara á SSS og undirbúa móttöku slasaðra
8. Greiningarsveitir gera áverkamat og flokkar slasaða
9. Aðhlynningarstjóri forgangsraðar í flutning og ákveður ákvörðunarstað þolenda í samráði við AST og HVE
10. Öll fjarskipti milli AST, SSS og Heilbrigðisstofnanna er á Tetra talhópi Blár 3-0, verði talhópum skipt upp fara fjarskipti fram á vinnurás Blár 3-5

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun Heilbrigðisstofnanna**

1. Heilsugæslulæknir á vakt á svæði atburðar fer á slyssað og tilkynnir komu sína til björgunarstjóra
2. Viðbragðsstjórnir HVE og HVEST eru kallaðar út. Virkja viðbragðsáætlanir samkvæmt skipulagi
3. Yfirmaenn sjúkraflutninga gera ráðstafanir um viðbragðs sjúkrabíla beggja heilbrigðisstofnanna
4. Viðbragðsstjórn í umdæmi atburðar tilnefnir aðhlynningarstjóra og tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra á Tetra talhóp Blár 3- 0, vinnurás ef fjarskiptaskipulag er virkjað Blár 3– 5
5. Viðbragðsstjórn í umdæmi atburðar skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í AST
 - a. Hann er tengiliður Heilbrigðisstofnanna og aðhlynningarstjóra við aðgerðastjórn
 - b. Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og SST
 - c. Skipuleggur í samstarfi við Rauða Krossinn á Íslandi ef þörf er á aðstoð RKÍ á Heilbrigðisstofnanir vegna óslasaðra eða aðstandenda
6. Viðbragðsstjórnir sjá um að greiningarsveitir séu fullmannaðar og aðstoða við undirbúning brottfarar greiningarsveitar. Tryggja farkost greiningarsveita eða útvega flutning í samráði við AST
7. Greiningarsveitir og aðhlynningarstjóri fara á SSS og undirbúa móttöku slasaðra
8. Greiningarsveitir gera áverkamat og flokkar slasaða
9. Aðhlynningarstjóri forgangsraðar í flutning og ákveður ákvörðunarstað þolenda í samráði við AST og HVE
10. Öll fjarskipti milli AST, SSS og Heilbrigðisstofnanna er á Tetra talhópi Blár 3-0, verði talhópum skipt upp fara fjarskipti fram á vinnurás Blár 3-5

8.18 Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK)

HÆTTUSTIG

Neyðarlína sér um boðun SAK

1. Fulltrúi viðbragðsstjórnar SAK fær boð og fylgist með framvindu mála

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

Neyðarlína sér um boðun SAK

1. SAK fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun SAK
2. Neyðarsveit undirbýr brottför, ef kallað er eftir henni
3. Við komu í umdæmi atviks mun AST sjá um flutning neyðarsveitar á SSS eða SLY

NEYARSTIG - UTAN HAFNAR

Neyðarlína sér um boðun SAK

1. SAK fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun SAK
2. Neyðarsveit undirbýr brottför, ef kallað er eftir henni
3. Við komu í umdæmi atviks mun AST sjá um flutning neyðarsveitar á SSS eða SLY

8.19 Landspítali - bráðamótaka**HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun á neyðarsveitum.**

1. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun LSH
2. Viðbragðsstjórn LHS kemur saman

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun á neyðarsveitum.**

1. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun LHS
2. Viðbragðsstjórn LHS kemur saman
3. Neyðarsveit undirbýr brottför, ef kallað er eftir henni
4. SST sér um flutning Neyðarsveitar á flugvöll eða annað eftir atstæðum
5. Við komu í umdæmi atviks mun AST umdæmis sjá um flutning á vettvang

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun á neyðarsveitum.**

1. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun LHS
2. Viðbragðsstjórn LHS kemur saman
3. Neyðarsveit undirbýr brottför
4. SST sér um flutning Neyðarsveitar á flugvöll eða annað eftir atstæðum
5. Við komu til í umdæmi atviks mun AST umdæmis sjá um flutning á vettvang

8.20 Sjúkraflutningar – HVE - Stykkishólmi**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla.**

1. Yfirmaður sjúkraflutninga gerir ráðstafanir um viðbragð sjúkrabíla í umdæminu
2. Sjúkrabifreið send á SSS til aðstoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
3. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla**

1. Yfirmaður sjúkraflutninga gerir ráðstafanir um viðbragð sjúkrabíla í umdæminu
2. Sjúkrabifreið send á SSS til aðstoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
3. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT ef vettvangur er ekki við höfnina
4. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla**

1. Yfirmaður sjúkraflutninga gerir ráðstafanir um viðbragð sjúkrabíla í umdæminu
2. Sjúkrabifreið send á SSS til aðstoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
3. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT ef vettvangur er ekki við höfnina
4. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað

8.21 Sjúkraflutningar HVEST - Vesturbyggð**Upphafstalhópur Blár 3 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla.**

4. Yfirmaður sjúkraflutninga gerir ráðstafanir um viðbragð sjúkrabíla í umdæminu
5. Sjúkrabifreið send á SSS til aðstoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
6. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla**

5. Yfirmaður sjúkraflutninga gerir ráðstafanir um viðbragð sjúkrabíla í umdæminu
6. Sjúkrabifreið send á SSS til aðstoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
7. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT ef vettvangur er ekki við höfnina
8. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla**

5. Yfirmaður sjúkraflutninga gerir ráðstafanir um viðbragð sjúkrabíla í umdæminu
6. Sjúkrabifreið send á SSS til aðstoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
7. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT ef vettvangur er ekki við höfnina
8. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað

8.22 Rauði krossinn Íslands**HÆTTUSTIG****Neyðarlína sér um boðun Rauða krossins á Íslandi**

1. Sendir fulltrúa í AST
2. Fjöldahjálparstjórar fara á SSS
3. Fjöldahjálparstjórar fara á SSA
4. Sambandi komið á við fulltrúa RKÍ í SST
5. Annast upplýsingagjöf til aðstandenda vegna afdrifa þolenda í samráði við AST
6. Starfrækja fjöldahjálparstöð

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda**

1. Sendir fulltrúa í AST
2. Fjöldahjálparstjórar fara á SSS
3. Fjöldahjálparstjórar fara á SSA
4. Sambandi komið á við fulltrúa RKÍ í SST
5. Annast upplýsingagjöf til aðstandenda vegna afdrifa þolenda í samráði við AST
6. Starfrækja fjöldahjálparstöð

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda**

1. Sendir fulltrúa í AST
2. Fjöldahjálparstjórar fara á SSS
3. Fjöldahjálparstjórar fara á SSA
4. Sambandi komið á við fulltrúa RKÍ í SST
5. Annast upplýsingagjöf til aðstandenda vegna afdrifa þolenda í samráði við AST
6. Starfrækja fjöldahjálparstöð

8.23 Landhelgisgæsla Íslands – stjórnstöð**Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Við neyðartilkynningu skips við vesturströnd Íslands:**

1. Virkjar áætlun í hættustigi í samvinnu við lögreglustjóra og almannavarnadeild RLS
2. Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra
3. Kalla út þyrluáhöfn í viðbragðsstöðu
4. Upplýsir varðskip
5. Kannar stöðu björgunarskipa og annarra skipa nærri slysstað
6. Kannar stöðu danskra varðskipa og annarra herskipa á nálægu hafssvæði
7. Kannar áhafnar- og farþegalista sbr. Schengen/ISPS og reglugerð 659/2000
8. Senda fulltrúa í SST. Fulltrúi LHG í SST ber ábyrgð á samhæfingu og stjórnun aðgerða á sjó

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Við neyðartilkynningu skips við vesturströnd Íslands:**

1. Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra
2. Virkjar áætlun í hættustigi í samvinnu við lögreglustjóra og almannavarnadeild RLS
3. Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra
4. Virkja þyrlu til að fara á vettvang
5. Virkja flugvél til að fara á vettvang
6. Kannar þörf á frekari björgum til að senda með þyrlu, flugvél eða varðskipum.
7. Kannar stöðu danskra varðskipa og annarra herskipa á nálægu hafssvæði
8. Kannar áhafnar- og farþegalista sbr. Schengen/ISPS og reglugerð 659/2000
9. Senda fulltrúa í SST. Fulltrúi LHG í SST ber ábyrgð á samhæfingu og stjórnun aðgerða á sjó

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Við neyðartilkynningu skips við vesturströnd Íslands:**

1. Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra
2. Virkjar áætlun á neyðarstigi í samvinnu við lögreglustjóra eða Almannavarnardeild RLS
3. Beinir nálægum varðskipum að slysstað/annað ef við á
4. Beinir nálægum skipum að slysstað
5. Kannar fjölda í áhöfn skipa á leið að slysstað
6. Virkja þyrlu til að fara á vettvang
7. Virkja flugvél til að fara á vettvang
8. Kannar þörf á frekari björgum til að senda með þyrlu, flugvél og varðskipum
9. Kannar stöðu danskra varðskipa og annarra herskipa á nálægu hafssvæði
10. Kannar hve marga skipbrotsmenn skipin geta tekið við (Setja í gang mat á því hversu marga skipbrotsmenn er hægt að taka við á hverju skipi, taka m.a. mið af aldri farþega)
11. Kannar áhafnar- og farþegalista sbr. Schengen/ISPS og reglugerð 659/2000
12. Sendir fulltrúa í SST. Fulltrúi LHG í SST ber ábyrgð á samhæfingu og stjórnun aðgerða á sjó
13. Virkjar EOD/köfunardeild LHG

8.24 Landhelgisgæslan – flugdeild**Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Stjórnstöð LHG sér um boðun flugdeildar**

1. Móttækur tilkynningu frá stjórnstöð LHG
2. Setur tiltækan þyrlukost LHG í viðbragðsstöðu samkvæmt fyrirmælum frá stjórnstöð LHG í flugskýli LHG

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Stjórnstöð LHG sér um boðun flugdeildar**

1. Móttækur tilkynningu frá stjórnstöð LHG
2. Virkjar tiltækar þyrlur LHG til starfa skv. nánari fyrirmælum frá stjórnstöð LHG og samkvæmt beiðni frá SST
3. Lendingarstaðir þyrlu (LP) eru Flugvöllur Stykkishólms, Tún suður af kirkjunni í Flatey og tún við þjónustumiðstöð við Brjánslæk
4. Undirbýr eftirlitsflugvél til flutnings á slösuðum/ flutnings á björgum/ leitar og eftirlitsstörf

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Stjórnstöð LHG sér um boðun flugdeildar**

1. LHG virkjar sína séráætlun

8.25 Landhelgisgæslan – Varðskip**Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****HÆTTUSTIG****Stjórnstöð LHG sér um boðun varðskips**

1. Heldur áleiðis með meiri ferð á vettvang
2. Áhöfn upplýst og sett í viðbragðsstöðu og upplýsir stjórnstöð LHG um stöðu mála
3. Gera léttbáta klára til að flytja mannskap og búnað ef aðstæður leyfa
4. Gera dælur tilbúnar ef leki er
5. Gera klárt til að gefa þyrlu LHG eldsneyti
6. Undirbúa sjúkraklefa vegna slasaðra
7. Gera dráttartaugar klárar

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Stjórnstöð LHG sér um boðun varðskips**

1. Heldur áleiðis með meiri ferð á vettvang
2. Áhöfn upplýst og sett í viðbragðsstöðu og upplýsir stjórnstöð LHG um stöðu mála
3. Gera léttbáta klára til að flytja mannskap og búnað ef aðstæður leyfa
4. Gera dælur tilbúnar ef leki er
5. Gera klárt til að gefa þyrlu LHG eldsneyti
6. Undirbúa sjúkraklefa vegna slasaðra
7. Gera dráttartaugar klárar

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Stjórnstöð LHG sér um boðun varðskips**

1. Heldur áleiðis með meiri ferð á vettvang
2. Áhöfn upplýst og sett í viðbragðsstöðu og upplýsir stjórnstöð LHG um stöðu mála
3. Gera léttbáta klára til að flytja mannskap og búnað ef aðstæður leyfa
4. Gera dælur tilbúnar ef leki er
5. Gera klárt til að gefa þyrlu LHG eldsneyti
6. Undirbúa sjúkraklefa vegna slasaðra
7. Gera dráttartaugar klárar
8. LHG virkjar sína séráætlun
9. Undirbýr yfirtöku á vettvangsstjórn

8.26 Hafnaverðir á svæði atburðar**HÆTTUSTIG****Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Setur sig í samband við skipsstjóra og rekstraraðila skips
2. Undirbýr farþegaaðstöðu fyrir uppsetningu á SSS
3. Sjósetur léttabát

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Setur sig í samband við skipsstjóra og rekstraraðila skips
2. Aðstoðar björgunarlið við uppsetningu á SSS
3. Sjósetur léttabát

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Setur sig í samband við skipsstjóra og rekstraraðila skips
2. Aðstoðar björgunarlið við uppsetningu á SSS
3. Sjósetur léttabát

DRÖG

8.27 Rannsóknarnefnd samgönguslysa**HÆTTUSTIG****Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Nefndarmenn mæta í húsakynni Rannsóknarnefndar samgönguslysa
2. Yfirfara hlutverk sitt og verklagsreglur
3. Gera ráðstafanir varðandi flutning nefndarmanna á slysstað
4. Að öðru leiti starfar Rannsóknarnefnd sjóslysa eftir gildandi starfsreglum nefndarinnar

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Rannsóknarnefnd samgönguslysa fer tafarlaust á MÓT og þaðan á slysstað
2. Við komu á SLY setur yfirmaður RNSA sig í samband við VST og upplýsir hann um störf nefndarinnar og hugsanlega þörf fyrir aðstoð á slysstað
3. Við störf sín á vettvangi styðst RNS við gildandi lög og verklagsreglur, sem mótaðar hafa verið um störf hennar

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:**

1. Rannsóknarnefnd samgönguslysa fer tafarlaust á MÓT og þaðan á slysstað
2. Við komu á SLY setur yfirmaður RNSA sig í samband við VST og upplýsir þá um störf nefndarinnar og hugsanlega þörf fyrir aðstoð á slysstað
3. Við störf sín á vettvangi styðst RNS við gildandi lög og verklagsreglur, sem mótaðar hafa verið um störf hennar

8.28 Samgöngustofa**HÆTTUSTIG****Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG.**

1. Senda fulltrúa í SST
2. Sjá um samskipti við útgerðaraðila, flokkunarfélög, fánaríki skips og verndarfulltrúa hafna
3. Athuga þörf á frekari aðgerðum

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG**

1. Senda fulltrúa í SST
2. Sjá um samskipti við útgerðaraðila, flokkunarfélög, fánaríki skips og verndarfulltrúa hafna
3. Athuga þörf á frekari aðgerðum

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG**

1. Senda fulltrúa í SST
2. Sjá um samskipti við útgerðaraðila, flokkunarfélög, fánaríki skips og verndarfulltrúa hafna
3. Athuga þörf á frekari aðgerðum

8.29 Verndarfulltrúi viðkomandi hafnar**HÆTTUSTIG****Neyðarlínan sér um boðun verndarfulltrúa hafnar**

1. Hefur samband við verndarfulltrúa skipsins og upplýsir um hugsanlega hættu
2. Hefur samband við lögreglu og upplýsir um hugsanlega hættu
3. Hefur samband við Samgöngustofu

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Neyðarlínan sér um boðun verndarfulltrúa hafnar**

1. Hefur samband við verndarfulltrúa skipsins og upplýsir um hugsanlega hættu
2. Hefur samband við lögreglu og upplýsir um hugsanlega hættu
3. Hefur samband við Samgöngustofu
4. Aðstoða lögreglu skv. beiðni og fela hafnarstarfsmönnum verkefni skv. því

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Neyðarlínan sér um boðun verndarfulltrúa hafnar.**

1. Hefur samband við verndarfulltrúa skipsins og upplýsir um hugsanlega hættu
2. Hefur samband við lögreglu og upplýsir um hugsanlega hættu
3. Hefur samband við Samgöngustofu
4. Aðstoða lögreglu skv. beiðni og fela hafnarstarfsmönnum verkefni skv. því

8.30 Umhverfisstofnun**HÆTTUSTIG****Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG**

1. Sendir fulltrúa í SST (Samhæfingastöð Almannavarna)
2. Metur líkur á mengunarvá
3. Athugar þörf á frekari aðgerðum

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG.**

1. Sendir fulltrúa í SST
2. Fylgist með framvindu mála og ráðleggja varðandi aðgerðir til að draga úr mengunarhættu
3. Athugar þörf á frekari aðgerðum og vera í samskiptum við hafnarstóra í viðkomandi höfn

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG.**

1. Sendir fulltrúa í SST
2. Fylgist með framvindu mála og ráðleggja varðandi aðgerðir til að draga úr mengunarhættu
3. Athugar þörf á frekari aðgerðum
4. Verður í sambandi við heilbrigðisfulltrúa á viðkomandi svæði
5. Starfar samkvæmt sameiginlegri aðgerðaráætlun Umhverfisstofnunar, LHG og Siglingastofnunar

8.31 Skipaútgæð eða miðlari útgæðar**HÆTTUSTIG****Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG**

1. Tryggir upplýsingar um fjölda farþega og heildarfjölda um borð og sendir til SST
2. Viðbragðsstjórn kemur saman
3. Sendir tengiliði útgæðar í SST eða AST
4. Fylgist með gangi mála á **VHF rás 16** eða TETRA talhóp í samráði við SST

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ**

1. Tryggir upplýsingar um fjölda farþega og heildarfjölda um borð og sendir til SST
2. Setur sig í samband við SST, skipstjóra, hafnarstjóra viðkomandi hafnar
3. Viðbragðsstjórn kemur saman
4. Sendir tengiliði útgæðar í SST eða AST
5. Fylgist með gangi mála á **VHF rás 16** eða TETRA talhóp í samráði við SST
6. Sendir tengilið útgæðar á SSA og vera í samvinnu við RKÍ vegna upplýsingagjafar til aðstandenda

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR**

1. Tryggir upplýsingar um fjölda farþega og heildarfjölda um borð og sendir til SST
2. Setur sig í samband við SST, skipstjóra, hafnarstjóra viðkomandi hafnar
3. Viðbragðsstjórn kemur saman
4. Sendir tengiliði útgæðar í SST eða AST
5. Fylgist með gangi mála á **VHF rás 16** eða TETRA talhóp í samráði við SST
6. Sendir tengilið útgæðar á SSA og vera í samvinnu við RKÍ vegna upplýsingagjafar til aðstandenda

9 Fjarskipti

9.1 9.1 Grunnskipulag fjarskipta

Grunnskipulag fjarskipta er sem hér segir:

Í upphafi tilkynna allir viðbragðsaðilar sem eru á leið á vettvang sig inn á BLÁR 3 – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.

Fjarskipti milli helstu stjórneininga eru sem hér segir (sjá skipurit):

- Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á **SST - BLÁR**
- Aðgerðastjórn - Vettvangsstjórn **TETRA AST - 3**
- Vettvangsstjórn - stjórnendur verkþátta **TETRA BLÁR 3 – 1,2,3 OG 4**
- Innbyrðis fjarskipti innan einstakra verkþátta ákvarðast eftir aðstæðum (TETRA og VHF)
- Aðhlynnningarstjóri er í sambandi við AST og SST varðandi sjúkraflutninga á **BLÁR 3 – 5** eftir því sem við á (SST getur fært verkefnið á annan talhóp ef álag gefur tilefni til) ásamt HSU.

Verkþáttastjórar og þeirra verkþættir geta notað talhópa:

Björgunarstjóri	TETRA BLÁR 3 - 1
Eftirlit og mælingar	TETRA BLÁR 3 - 2
Gæslustjóri	TETRA BLÁR 3 - 3
Flutningastjóri	TETRA BLÁR 3 – 4

Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar, SST, AST, VST og VST-sjór eru með samskipti á **Blár 3-7**

Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar og VST-sjór og bjargir á sjó eru með samskipti á **VHF rás 16** eða annarri VHF rás sem stjórnstöð Landhelgisgæslunnar ákveður.

Blár 3-7 og VHF rás eru síðan gáttaðar saman.

Rauði kross Íslands (fjöldahjálparstöð / SSA) er í sambandi við AST / SST á **TETRA BLÁR 3 – 6**



Fjarskipti milli báta og stjórnstöðva fara fram á VHF rás 16 (156,8 MHz) neyðartíðni skipa og VHF rás 6 (156,3 MHz), rás 5 (157,975 MHz) sameiginleg rás björgunarsveita eða endurvarparásir björgunarsveita eru einnig valkostir.


Gáttun milli VHF og TETRA er framkvæmd af stjórnstöð Landhelgisgæslunnar við virkjun viðbragðsáætlunarinnar. Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar sér um að samtengja TETRA talhópa „patsa“ þegar og ef við á.

SST, AST, VST, VST-sjór og stjórnstöð Landhelgisgæslunnar eru með opið fyrir fjarskipti á TETRA talhóp 3 - 7 og nýta hann til að koma upplýsingum á milli viðbragðsaðila sem nota einungis TETRA annarsvegar og hefðbundin skipafjarskipti hinsvegar.

Fjarskiptaskipulag fyrir Breiðafjörð


Baldur og önnur farþegaskip





DRÖG

10 Kort



Hafnir og starfssvæði

Breiðafjörður, Rif, Ólafsvík, Grundarfjörður, Stykkishólmur, Flatey, Brjánslækur og Reykhólar

11 Dreifingarlisti

Þeir sem hafa hlutverk í þessari áætlun eiga að eiga útprentað eintak af henni.

Áætlunin er vistuð á heimasíðu almannavarnadeildar ríkislögreglustjórans www.almannavarnir.is

DRÖG

12 Breytinga saga

Útgáfa	Dags	Skýringar / breytingar	Fært inn
Drög 1.0	24.01.2023	Ný áætlun birt	FVP

DRÖG

13 Viðaukar**13.1 13.1 Talningablað**

Talningastaður

☐ SLY ☐ SSS ☐ SSL ☐ LP ☐ HLIÐ ☐ _____

Númer greiningarspjalds sett í viðeigandi reit fyrir þann sem talin er eftir lit á greiningarspjaldi.

GRÆNN		GULUR		RAUÐUR		SVARTUR	
5	Kl. _____	5	Kl. _____	5	Kl. _____	5	Kl. _____
10	Kl. _____	10	Kl. _____	10	Kl. _____	10	Kl. _____
15	Kl. _____	15	Kl. _____	15	Kl. _____	15	Kl. _____
20	Kl. _____	20	Kl. _____	20	Kl. _____	20	Kl. _____

Nafn talningamanns: _____

Blað nr. _____ Af _____

SKILIST TIL GÆSLUSTJÓRA